



OFERTA exena

exclusive safety shoes

pilses[®]
maquinaria y
herramientas

2024 COLLECTION

OFERTA
exena

CIVITANOVA MARCHE


pilses[®]
maquinaria y
herramientas



Exena, azienda calzaturiera marchigiana nata nel 1998, è la storia di quattro imprenditori, esperti nel settore dell'antifortunistica, che hanno cambiato il modo di pensare alle calzature di sicurezza ed hanno introdotto una visione estetica ad un prodotto di servizio.

Exena oggi è un'azienda specializzata nella lavorazione di calzature di sicurezza, contraddistinta da un equilibrato mix di alta qualità del prodotto, innovazione e flessibilità.

L'originalità del progetto si basa su tre principi fondamentali: inserire la ricerca e il design su un tipo di prodotto nato per essere standard; garantire alta qualità e affidabilità attraverso una continua innovazione ed il controllo di ogni fase della produzione, dalla progettazione alla realizzazione; aggiungere il servizio al cliente, flessibilità ed un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Exena, a footwear company on the land of Marche region, is the story of of four entrepreneurs, specialist in the safety shoes sector, who have changed the way of thinking about safety footwear amd have introduced an aesthetic vision of a service product.

Today Exena is a company specialized in the production of safety footwear, characterized by a balanced mix of high quality product, flexibility and innovation.

The authenticity of the project is based on three essential principles: inserting research and design on a type of product created to be standard; guaranteeing high quality and reliability through continuous innovation and control of every phase of production, from design to production; customer service, flexibility and an excellent quality/price ratio.

pilses[®]
maquinaria y
herramientas

NORMS



1. CALZATURE DI SICUREZZA
EN ISO 20345:2011
EN ISO 20345:2022

Sono dotate di puntali concepiti per fornire una protezione contro gli urti ad un livello di energia di 200 Joule e contro rischi di schiacciamento con carico massimo di 15.000 N.

2. CALZATURE DI PROTEZIONE
EN ISO 20346:2011

Sono dotate di puntali concepiti per fornire una protezione contro gli urti ad un livello di energia di 100 Joule e contro i rischi di schiacciamento con carico massimo di 100.000 N.

3. CALZATURE DA LAVORO
EN ISO 20347:2011
EN ISO 20347:2022

Non sono provviste di puntali di protezione.

4. CALZATURE DA LAVORO
EN ISO 17249:2007

Calzature di sicurezza con resistenza al taglio da sega a catena.

La presenza di soletta antiforo garantisce una resistenza totale alla perforazione da un carico di 1.100 N.



1. SAFETY FOOTWEAR
EN ISO 20345:2011
EN ISO 20345:2022

Safety footwear provided with toecap with basic impact 200 joules including compression 15.000 newton.

2. SAFETY FOOTWEAR
EN ISO 20346:2011

Safety footwear provided with toecap with basic impact 100 joules including compression 10.000 newton.

3. SAFETY FOOTWEAR
EN ISO 20347:2011
EN ISO 20347:2022

Footwear without safety toecap.

4. SAFETY FOOTWEAR
EN ISO 17249:2007

Safety footwear with resistance to chain saw cutting.

Total perforation resistance offered by a midsole: 1.100 N.



1. CHAUSSURE DE SÉCURITÉ
EN ISO 20345:2011
EN ISO 20345:2022

Conçu pour protéger les orteils du porteur des chocs atteignant un niveau d'énergie au moins égal à 200 J et de la compression à une charge d'au moins 15.000 N.

2. CHAUSSURE DE SÉCURITÉ
EN ISO 20346:2011

Conçu pour protéger les orteils du porteur des chocs atteignant un niveau d'énergie au moins égal à 100 J et de la compression à une charge d'au moins 10.000 N.

3. CHAUSSURE DE SÉCURITÉ
EN ISO 20347:2011
EN ISO 20347:2022

Chaussures de sécurité sans embout.

4. CHAUSSURE DE SÉCURITÉ
EN ISO 17249:2007

Chaussure résistante à la coupure par tronçonneuse.

Semelle intermédiaire garantit une résistance totale à la perforation: 1.100 N.



1. SICHERHEITSSCHUHE
EN ISO 20345:2011
EN ISO 20345:2022

Verfügen über eine 200 joule schutzkappe gegen die risiken, die mit einer maximalen belastung von 15.000 auswirken.

2. SICHERHEITSSCHUHE
EN ISO 20346:2011

Verfügen über eine 100 joule schutzkappe gegen die risiken, die mit einer maximalen belastung von 10.000 auswirken.

3. SICHERHEITSSCHUHE
EN ISO 20347:2011
EN ISO 20347:2022

Schuhe ohne schutzkappe.

4. SICHERHEITSSCHUHE
EN ISO 17249:2007

Schuhe mit schnittschutz für motorsägenarbeit.

Total antiperforation durch eine 1.100 N zwischensohle.



1. CALZADO DE SEGURIDAD
EN ISO 20345:2011
EN ISO 20345:2022

Calzado de seguridad con puntera de protección con resistencia al impacto de 200 J y resistencia a la compresión máxima de 15.000 N.

2. CALZADO DE SEGURIDAD
EN ISO 20346:2011

Calzado de seguridad con puntera de protección con resistencia al impacto de 100 J y resistencia a la compresión máxima de 10.000 N.

3. CALZADO DE SEGURIDAD
EN ISO 20347:2011
EN ISO 20347:2022

Calzado de seguridad sin puntera ni plantilla de protección.

4. CALZADO DE SEGURIDAD
EN ISO 17249:2007

Calzado de seguridad con resistencia al corte de motosierra.

Resistencia total a la perforacion de la plantilla: 1.100 N.

CON RIFERIMENTO ALLA NORMA / AS PER STANDARD: EN ISO 20345:2022

SIMBOLO SYMBOL	RISCHI COPERTI RISK COVERED	CLASSE I / CATEGORIA CLASS I / CATEGORY								CLASSE II / CATEGORIA CLASS II / CATEGORY		
		SB	S1	S2	S3L	S3S	S6	S7L	S7S	S4	S5L	S5S
	Di base Basic	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Area del tallone chiusa Closed heel area		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
E	Assorbimento dell'energia al tallone Energy absorption of seat region		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
A	Calzatura antistatica Antistatic footwear		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
WRA	Penetrazione ed assorbimento di acqua della tomaia Water penetration and absorption of the upper			√	√	√	√	√	√			
PL	Resistenza alla perforazione secondo il tipo L Perforation resistance according to the type L				√			√			√	
PS	Resistenza alla perforazione secondo il tipo S Perforation resistance according to the type S					√			√			√
	Suola con rilievi Cleated outsole				®	√		√	√			
WR	Resistenza all'acqua della calzatura Water resistance of the water						√	√	√			

SIMBOLO / SYMBOL	REQUISITO AGGIUNTIVO	ADDITIONAL REQUIREMENT
C	Calzatura parzialmente conduttiva	Partially conductive footwear
HI	Isolamento dal calore del complesso suola	Heat insulation of outsole complex
CI	Isolamento dal freddo del complesso suola	Cold insulation of outsole complex
M	Protezione del metatarso della calzatura	Metatarsal protection of the footwear
AN	Protezione della caviglia della calzatura	Ankle protection of the footwear
CR	Resistenza al taglio della tomaia	Cut resistance of the upper
SC	Abrasione della punta della calzatura	Scuff cap abrasion of the footwear
SR	Resistenza allo scivolamento della calzatura su pavimento in ceramica e glicerina	Slip resistance of the footwear on ceramic tile floor with glycerine
HRO	Resistenza della suola al calore da contatto	Resistance to hot contact of the outsole
FO	Resistenza della suola ai carburanti	Resistance to fuel oil of the outsole
LG	Presenza tacchettatura alloggiamento piolo nella suola	Ladder grip of the outsole

In assenza di queste marcature aggiuntive, i rischi descritti qui sopra non sono coperti In the event that there are none of these additional marks, the risks described above are not covered

TECHNOLOGIES

TOMAIA UPPER



Microfibra traspirante resistente agli strappi
Tear-resistant breathable Microfiber



Materiale tomaio morbido e traspirante lavabile in lavatrice a 40°
Soft and breathable upper material machine washable at 40°



Nuovo tessuto estremamente resistente, che coniuga protezione, leggerezza e traspirabilità
New extremely resistant textile fiber, which combines protection, lightness and breathability



Tessuto idrorepellente ed ecologico PET, riciclato e riciclabile al 100%, processato e certificato da aziende italiane
Water-repellent and ecological PET fabric, 100% recycled and recyclable, processed and certified by Italian companies



Microfibra ultra-leggera e resistente, offre altissime prestazioni in termini di traspirabilità e idrorepellenza
Ultra-light and resistant microfiber, it offers very high performance in terms of breathability and water repellency



Calza elastica traspirante che mantiene il piede pulito da polveri e agenti esterni con la comodità di inserire e togliere il piede senza allacciare e slacciare la calzatura
Soft breathable elastic sock that keeps the foot clean from dust and external agents with the comfort of inserting and removing the foot without lacing and unlacing the shoe

FODERA LINING



Fodera a tunnel d'aria
Air Tunnel lining



Fodera traspirante ultra-resistente
Tear-resistant breathable lining



Fodera traspirante, assorbente e resistente, realizzata in tessuto 100% PET riciclato e riciclabile
Breathable, absorbent and anti-abrasion lining, in PET 100% recycled and recyclable

COLLABORAZIONI PARTNERSHIP



Membrana impermeabile e traspirante, che contribuisce a mantenere il piede asciutto e nel contempo inalterato il microclima all'interno della calzatura favorendone il comfort

Waterproof and breathable membrane, which helps to keep dry and unchanged the microclimate inside the shoe favoring comfort



Leader mondiale nella produzione di membrane termosaldate altamente tecnologiche, Moisture Tech di Sympatex è una membrana ad altissime prestazioni, 100% impermeabile, 100% riciclabile, traspirante ed estremamente resistente all'usura

World leader in the production of high technological heat-sealed membranes, producer, Moisture Tech Sympatex is a high performance membrane, 100% waterproof, 100% recyclable, breathable and extremely abrasion resistant



Membrana isolante che garantisce una temperatura ottimale del piede anche negli ambienti più freddi ed umidi, lasciando il piede fresco e asciutto per tutta la giornata

Insulating membrane which guarantees an optimal foot temperature, even in the coldest and most humid conditions, leaving fresh and dry the foot all day long



Marchio d'eccellenza per filati tecnici, Nylon Cordura offre un' assoluta resistenza dei tessuti a strappi e graffi

Excellence brand for technical fiber, Nylon Cordura guarantees an absolute resistance of the fabrics to tears and scratches

PLUS



Tecnologia studiata per proteggere la caviglia da distorsioni e urti improvvisi

Technology studied to Protect the ankle from sprain and sudden impacts



Sistemabrevettato di chiusura per scarpe, che ne garantisce un utilizzo veloce, sicuro e resistente

New patented closure system for shoes which guarantees a fast, safe and durable use



Realizzato in TPU rigido, accoglie e protegge il tallone da urti accidentali mantenendo la caviglia stabile e sicura

Made of TPU, holds and protects the heel from accidental impacts keeping the ankle stable and safe

PUNTALE
TOECAP

Puntale sintetico forato, traspirante, leggero (50g), amagnetico, resistente fino a 200 J

Synthetic perforated toecap, breathable, lightweight (50g), non magnetic, 200 J resistant



Puntale in acciaio resistente a 200 J
Steel toecap, 200 J resistant



Puntale ampio extra comfort, sintetico, leggero, amagnetico, resistente a 200 J
Lightweight synthetic toecap, non magnetic, 200 J resistant



Puntale sintetico leggero, amagnetico, resistente a 200 J
Extra comfort wide toecap, synthetic, non magnetic, 200 J resistant



Puntale in alluminio con ampia calzata, ultraleggero e resistente ad oltre 200 J
Extra comfort aluminum toecap, ultra light, 200 J resistant

LAMINA ANTIPERFORAZIONE
PIERCE-RESISTANCE

Lamina antiperforazione in acciaio inox resistente a 1.100 N
Antiperforation Inox steel, 1.100 N resistant



Lamina sintetica antiperforazione
Synthetic midsole



Lamina sintetica antiperforazione per calzature conduttive
Synthetic midsole for conductive shoes

SUOLA
OUTSOLE

Suola in soffic PU monodensità / SRC
Monodensity sole made with soft PU/SRC



Suola in soffic PU bidensità / SRC
Dualdensity sole made with soft PU/SRC



Intersuola in soffic PU e battistrada in gomma nitrilica
Midsole made with soft PU and nitrilic rubber outsole



Spunterbo protettivo
Protective overcap



I tunnel d'aria presenti nella suola permettono un ritorno di energia infinito proprio perchè è l'aria stessa che funge da ammortizzatore, garantendo risultati superiori di oltre il 60% rispetto alle normative in vigore in quanto ad assorbimento e ritorno di energia. Risultati importanti anche per quanto riguarda l'antiscivolo, il design del battistrada infatti viene realizzato seguendo le ultime direttive EN 20345:2022, ottenendo valori superiori al 30% in termini di grip

The air tunnels allow for an infinite energy return because the air acts as a natural shock absorber, guaranteeing results over 60% higher than the standard regulations in terms of energy absorption and return. Important results also concerns the anti-slip, infact the tread design is made following the latest EN 20345:2022 directives, obtaining grip values higher than 30%

SOTTOPIEDE INSOLE



C DRY

Sottopiede preformato; abbina un supporto in PE con tessuto a cellule aperte

Cushioned insole; it combines a PE support with an open cells textile



X plant

Le solette X-Plant offrono un comfort di lunga durata, traspirabilità e assorbimento degli urti. Garantiscono piedi sani, unendo i loro materiali traspiranti e le più innovative tecnologie di produzione

X-Plant insoles provide a long-lasting comfort, breathability and shock absorption. They ensure comfort and healthy feet, combining their breathable materials and the most innovative manufacturing technologies



air DRY

Sottopiede preformato; abbina un supporto in PE con tela a cellule aperte

Cushioned insole; it combines a PE support with an open cells textile



impulse

Mesh traspirante e un poliuretano espanso ultra leggero, garantiscono un ottimo assorbimento del sudore, mantenendo il piede sempre fresco

Ultra light polyurethane foam and breathabl lining guarantee an excellent sweat absorption, keeping all the time fresh and dry the foot



X IDRY

Sottopiede anatomico "antishock" abbina un supporto in PE con tessuto a cellule aperte

Antishock anatomic insole; it combines a PE support with an open cells textile



ECO-PLANT

100% riciclato, antistatico, traspirante ed assorbente, composto da schiuma a cellule aperte ricavata da gomma riciclata e bio-oli, ricoperto da tessuto 100% PET ricavato da bottiglie di plastica

100% recycled, antistatic, breathable and absorbent, made of open cell foam obtained from recycled rubber and bio-oils, covered with 100% PET fabric obtained from plastic bottles



energy

Traspirabile, antibatterico e leggero, in morbido poliuretano, caratterizzato da una bolla nella zona del tallone che offre un continuo ritorno di energia

Breathable, antibacterial and light insole, made with soft Polyurethane characterized by a bubble in the heel area that offers a continuous return of energy



X CONTROL

Realizzato seguendo la forma anatomica della pianta del piede, ottiene una migliore distribuzione delle forze e del carico su tutto il corpo, migliorando il reflusso venoso ed aumentando l'ossigenazione del sangue favorendo il defaticamento durante il lavoro

Realized following the anatomical foot shape, obtaining a better and more uniform distribution of the forces and the weight on the whole body, to allows the improvement of blood flow by increasing the oxygenation of it and supports the legs cool down during the work

3M THINSULATE™

Insulation

3M THINSULATE ISOLANTE RESISTENTE ALL'ACQUA

3M Thinsulate è un isolante termico resistente all'acqua che aiuta i tuoi piedi a rimanere caldi senza essere ingombrante all'interno della calzatura.

L'isolamento è costituito infatti da una membrana pre-compressa che anche nelle condizioni più fredde e rigide riesce a far fuoriuscire l'umidità, facendo sì che il piede rimanga sempre fresco e asciutto.

- MEMBRANA PRE-COMPRESSA APPPOSITAMENTE STUDIATA PER LE CALZATURE
- È IL NOSTRO ISOLANTE TERMICO PIÙ RESISTENTE ALL'ACQUA, ANCHE QUANDO È BAGNATO
- IL PIÙ SOTTILE ISOLANTE TERMICO PER CALZATURE

DESCRIZIONE PRODOTTO


3M Thinsulate è isolante termico per calzature, (tipi B / BQ / BZ) è leggero, caldo, resistente all'umidità e traspirante.

È progettato per resistere alla compressione e mantenere il calore sotto pressioni moderate.

- TRASPIRANTE
- RESISTENTE ALL'UMIDITÀ
- IPOALLERGENICO

CALORE E UMIDITÀ

Mantiene la maggior parte della sua capacità isolante anche in presenza di condizioni di umidità. Le singole fibre assorbono meno dell'1% del peso in presenza di acqua, e questo aiuta a far sì che la membrana si asciughi molto rapidamente.



3M THINSULATE WATER RESISTANT INSULATION

3M Thinsulate Water-Resistant Insulation for footwear helps keep your feet high and dry without unnecessary bulk. This insulation is pre-compressed, so whether you're trekking to your tree stand or strolling down frosty city streets, it helps keep your feet warm and comfortable.

- PRE-COMPRESSED INSULATION DESIGNED EXPRESSLY FOR FOOTWEAR
- OUR MOST WATER RESISTANT INSULATION FOR WARMTH, EVEN WHEN WET
- THE ORIGINAL THIN INSULATION FOR FOOTWEAR

PRODUCT DESCRIPTION

3M Thinsulate Insulation for footwear (Types B / BQ / BZ) is lightweight, warm, moisture-resistant and breathable. It is designed to resist compression and maintain warmth under moderate pressures.

- BREATHABLE
- HYPOALLERGENIC
- MOISTURE-RESISTANT

WARMTH WHILE DAMP

Retains most of its insulating ability even under damp conditions. Individual fibers absorb less than 1% by weight of water. Easily dried.





Dal 1986 Sympatex Technologies è una delle aziende leader a livello internazionale di materiali funzionali high-tech per abbigliamento (Apparel), calzature (Footwear), abbigliamento professionale (Contract & Workwear) e settori tecnici.

Sympatex Technologies has been one of the leading global suppliers of high-tech functional materials in clothing (Apparel), footwear, protective workwear (Contract & Workwear) and technical applications since 1986.

MASSIMO RISPETTO PER L'AMBIENTE

- Membrana 100% riciclabile e a impatto neutro sul clima
- Laminati 100% riciclabili e riciclati
- Certificazione Oeko-Tex® Standard 100, bluesign® approved
- Membrana e laminati senza PTFE e PFC
- Componenti senza fluorocarburi
- Laminati con completa compensazione dell'impronta di carbonio

MAXIMUM ECOLOGY

- 100% recyclable and climate neutral membrane
- 100% recyclable and recycled laminates
- Oeko-Tex® Standard 100 certified, bluesign® approved
- PTFE-free and PFC-free membranes and laminates
- Fluorocarbon-free treatments
- Laminates with a completely balanced carbon footprint

TOP PERFORMANCE

- 100% impermeabile all'acqua
- 100% impermeabile al vento
- Traspirante in maniera ottimale
- Regolazione dinamica del clima
- Membrana estremamente sottile, elastica e non porosa
- Estremamente resistente all'usura

TOP PERFORMANCE

- 100% waterproof
- 100% windproof
- Optimally breathable
- Dynamic climate control
- Very thin and high stretch poreless membrane
- Extremely hard-wearing



LA MEMBRANA

Ciò che sembra complicato, di fatto è molto semplice. Sudando, il corpo si protegge dal surriscaldamento. Questo principio naturale è sì necessario per vivere, ma comporta anche un rischio di raffreddamento se, ad esempio, l'umidità nei vestiti sottrae calore al corpo. Le conseguenze sarebbero un calo delle prestazioni ed un elevato rischio di prendere freddo.

La soluzione si chiama Sympatex, comfort ottimale per qualsiasi condizione atmosferica: impermeabile all'acqua, traspirante, impermeabile al vento.

Sympatex ha sviluppato una membrana speciale che preleva il vapore acqueo e lo conduce verso l'esterno attraverso gli abiti indossati. In questo modo il corpo rimane sempre caldo e asciutto anche in situazioni estreme. La cosa migliore è che maggiore è l'attività fisica e più efficientemente funzionerà la membrana Sympatex.

Inoltre, i tessuti funzionali, grazie alla membrana Sympatex, proteggono efficacemente contro il freddo e la pioggia


MEMBRANE

Although it sounds complicated, it is actually very straightforward. When the body sweats, it does so to protect itself from overheating. Although this natural process is vital, it also creates the risk that the body will be cooled excessively; for example, if the moisture in the clothing removes the heat from the body. The consequences of this would be reduced performance and a high risk of catching a cold. The solution is called Sympatex.

Sympatex has therefore developed a special membrane which absorbs the water vapour and removes it through the clothing to the outside.

This keeps the body warm and dry even in extreme situations.

And the best thing about it is that the higher the physical activity, the more efficient the Sympatex membrane works. Functional textiles with a Sympatex membrane also provide effective protection from low temperatures and rain




TRASPIRANTE IN MANIERA OTTIMALE

- Innovativo laminato per imbottitura, impermeabile all'acqua
- Migliorata dissipazione dell'umidità del piede
- Convogliamento ad ampia superficie dell'umidità alla membrana idrofila tramite uno strato intermedio innovativo
- Attivazione superficiale della membrana
- Attività traspirante ottimale e dinamica
- Grande comodità e piedi asciutti per prestazioni massime in presenza di condizioni climatiche variabili

OPTIMALLY BREATHABLE

- Innovative waterproof lining laminate
- Improved moisture removal from the foot
- Large surface area transfer of moisture to the hydrophilic membrane through an innovative intermediate layer
- Full area activation of the membrane
- Perfect dynamic breathability
- Maximum wear comfort and dry feet for maximum performance in changing climatic conditions



STRATO PROTETTIVO PROTECTIVE LAYER

MEMBRANA IDROFILA HYDROPHILIC MEMBRANE

STRATO INTERMEDIO INTERMEDIATE LAYER

IMBOTTITURA LINING



100% IMPERMEABILE ALL'ACQUA

Quando si è all'aperto si è esposti direttamente alle condizioni meteorologiche. I tessuti funzionali con membrana Sympatex 100% impermeabile all'acqua offrono prestazioni ottimali per un maggiore piacere nelle attività outdoor.

L'impermeabilità della membrana viene misurata in base ad una colonna d'acqua sotto la cui pressione il materiale inizia a far penetrare l'acqua.

Secondo quanto indicato nella norma EN 343, una membrana si può definire impermeabile se resiste a una colonna d'acqua di almeno 1.300 mm.

In conformità a ISO 811, la membrana Sympatex supera ampiamente questi valori ed è estremamente impermeabile a una colonna d'acqua di oltre 45.000 mm.


100% WATERPROOF


When outdoors, we are exposed to the prevailing weather conditions. Functional textiles which feature the 100% waterproof Sympatex membrane provide excellent performance and make for more outdoor enjoyment.

The waterproofness of the membrane is measured on the basis of the water column under the pressure of which the material starts to allow water through it.

According to EN 343, a membrane is waterproof if it can resist a pressure of 1.300 mm.

Pursuant to ISO 811, the Sympatex membrane far exceeds these values and is extremely waterproof with a water column of over 45.000 mm.





DIAL LACING TECNOLOGY

DLT, IL NUOVO SISTEMA INNOVATIVO PER LA CHIUSURA DELLA SCARPA, RAPIDO, SICURO E RESISTENTE

PRATICITÀ E SICUREZZA

DLT ci consente di avere una rapidità unica nella chiusura e nell'apertura della scarpa, infatti in caso di improvvise emergenze il rotore grazie ad un semplice movimento ci permette di liberare il piede in modo semplice e veloce.

DLT è un meccanismo composto da tre componenti: un rotore che ci consente appunto di regolare a nostro piacimento la calzata della calzatura, un laccio ultra resistente di acciaio e delle guide studiate per far scorrere il cavo senza avere impigli.

Mai più problemi di appigli con i vostri lacci o contaminazione con sporcizia o ancora usura degli stessi, il laccio DLT è costituito da un'anima di cavi in acciaio rivestiti da un leggerissimo strato di Poliuretano che ne favorisce la velocità nell'utilizzo e nella pulizia.

DLT, THE NEW INNOVATIVE SYSTEM FOR CLOSING THE SHOE, FAST, SAFE AND RESISTANT

PRACTICALITY AND SAFETY

DLT allows to have a unique speed in closing and opening the shoe and sure enough in case of unexpected emergencies the rotor, thanks to an easy movement, allows to free the foot in a simple and fast way.

DLT is a mechanism composed of 3 components: one rotor which allows to adjust to taste the fit of the shoe, one ultra-resistant steel lace and guides studied to slide the cable without getting tangled.

No more problems getting hooked with your laces or contamination with dirt or even wear of them. DLT lace is made up of a core of steel cables with an extremely light polyurethane layer which facilitates the speed in use and cleaning.



STABILITY control



Composto da rigido TPU, oltre a garantire una protezione maggiore da oggetti perforanti o taglienti, ci consente di avere un miglior controllo del piede nei movimenti laterali, mantenendo così sempre stabile e sicura la caviglia, contrastando le odiate distorsioni. Inoltre, grazie agli sporgenti inserti laterali e posteriori, STABILITY offre una completa protezione da urti accidentali.

In addition to guarantee a major protection against piercing or cutting objects, a rigid TPU allows to have a better foot control in lateral movements, maintaining in this way the ankle always stable and safe from the hated sprains. Moreover thanks to the protruding lateral and posterior inserts, STABILITY offers a complete protection from accidental stikes.

maquinaria y
herramientas



**UNA NUOVA TECNOLOGIA STUDIATA PER
PROTEGGERE LA CAVIGLIA DA DISTORSIONI ED
URTI IMPROVVISI**

**A NEW TECHNOLOGY STUDIED TO PROTECT
THE ANKLE FROM SPRAIN AND SUDDEN
IMPACTS**

easyfit

PULIZIA E COMODITÀ

EASY-FIT è la nuova tecnologia per quanto riguarda la tomaia. Sostituendo la linguetta con una morbidissima calza elastica traspirante, si ha il vantaggio di mantenere il piede pulito da polveri e agenti esterni ma soprattutto si ha la comodità di inserire e togliere il piede senza la necessità di dover allacciare e slacciare tutte le volte la calzatura.

CLEANING AND COMFORT

EASY-FIT is the new technology concerning the upper. By replacing the tongue with a very soft breathable elastic sock, you have the advantage of keeping the foot clean from dust and external agents but, above all, you have the comfort of inserting and removing the foot without lacing and unlacing the shoe every time.



A side view of a black and grey sneaker with a green and orange speckled pattern on the side. The word 'STABILIZER' is printed on the side of the shoe. The sole is white with a grey midsole and a black outsole. The shoe is shown from a side profile, highlighting its ergonomic design and the stabilizer structure.

STABILIZER

STABILITÀ E CONTROLLO

Realizzato ergonomicamente, STABILIZER grazie ad una struttura di TPU rigido, accoglie e protegge il tallone da urti accidentali, consentendo al piede di avere un miglior controllo anche negli improvvisi movimenti laterali, mantenendo la caviglia stabile e sicura.

STABILITY AND CONTROL

Ergonomically made, STABILIZER thanks to a rigid TPU structure, holds and protects the heel from accidental impacts, allowing the foot to have better control even in sudden lateral movements, keeping the ankle stable and safe.

AIR-GREEN

EXENA, in un'ottica di eco-sostenibilità, da il suo contributo dando vita alla linea AIR-GREEN dove per la realizzazione della tomaia vengono esclusivamente utilizzati prodotti PET, materiali che vengono realizzati al 100% con filati riciclati provenienti da bottiglie di plastica post-consumo.

EXENA, in a perspective of eco-sustainability, gives its contribution by giving life to the AIR-GREEN line where for the realization of the upper are exclusively used PET products, that is materials that are made 100% with recycled yarns coming from post-consumer plastic bottles.



TESSUTO PER TOMAIA, FODERA, LACCI ED ETICHETTE SONO 100% PET, PROCESSATI E CERTIFICATI DA AZIENDE ITALIANE IN UN'OTTICA DI INNOVAZIONE E RISPETTO PER L'AMBIENTE

FABRIC FOR UPPER, LINING, LACES AND LABELS ARE 100% PET, PROCESSED AND CERTIFIED BY ITALIAN COMPANIES IN A VIEW OF INNOVATION AND RESPECT FOR THE ENVIRONMENT

COSA SIGNIFICA "PET"?

Il PET (polietilene tereftalato) è una materia sintetica (plastica) prodotta con il petrolio o il metano. Riciclabile al 100% non perde le sue proprietà fondamentali durante il processo di recupero e la si può così trasformare ripetutamente per la realizzazione di prodotti pregiati.

Anni di ricerca e sviluppo hanno trasformato il PET al punto da renderlo un materiale tra i più innovativi e orientati al futuro per la fabbricazione, da imballaggi a prodotti tessili.

WHAT DOES IT MEAN "PET"?

PET (polyethyl terephthalate) is a synthetic material (plastic) used with oil or methane. 100% recyclable, it does not lose its fundamental properties during the recovery process and can thus be repeated repeatedly for the production of valuable products.

Years of research and development have transformed PET to the point of making it one of the most innovative and future-oriented materials for manufacturing, from packaging to textile products.



PLASTICA 1
PLASTIC



SCAGLIE 2
FLAKES



GRANULI 3
GRAINS



FUSIONE ED 4
ESTRUSIONE IN FILO
FUSION AND
THREAD EXTRUSION



TESSUTO FILATO 5
FABRIC YARN

ECO-PLANT

INNOVAZIONE... PER UNA CAMMINATA PIÙ COMODA
INNOVATION... FOR MORE COMFORTABLE WALKING

SCHIUMA RICICLATA ANTISTATICA ANTISTATIC RECYCLED FOAM

Usiamo schiuma poliuretana riciclata al 100% per creare una schiuma traspirante e antistatica il cui componente critico è il carbone attivo, una sostanza di origine vegetale che ha la proprietà di assorbimento, minimizza la resistenza elettrica e, insieme alle qualità di traspirabilità e desorbimento, aiuta ad eliminare umidità, sensazione termica e sgradevoli odori.

We use 100% recycled polyurethane foam to create one breathable and antistatic foam whose critical component is the activated carbon, a substance of plant origin that has got the property of absorption, that minimizes the electrical resistance and, together with the quality of breathability and desorption, it helps to eliminate moisture, thermal sensation and unpleasant odors.

TESSUTO RICICLATO PET BOTTLE RECYCLED FABRIC

Schiuma poliuretana a celle aperte la cui formulazione combina bio-olio di ricino, rifiuti di schiuma e gomma riciclata dalle soles delle scarpe. Il ricino è una pianta che ha bisogno di minime risorse naturali per crescere e non è destinata all'uso alimentare. L'incorporazione di questo olio biologico riduce il nostro consumo di composto organico sintetico al momento della produzione delle schiume, il che ci dà un valore ecologico extra.

È estremamente traspirante e offre anche un'imbottitura extra per i nostri piedi.

Open cell polyurethane foam whose formulation combines bio castor oil, waste foam and recycled rubber from the soles of shoes. Castor is a plant that needs minimal natural resources to grow and it is not intended for food use. The incorporation of this organic oil reduces our consumption of synthetic organic compound at the time of the foam production, which gives us an extra ecological value.

It is extremely breathable and it also offers extra padding for our feet.

SCHIUMA BIO-OIL AD ALTA DENSITÀ HIGH DENSITY BIO-OIL FOAM

Schiuma poliuretana ecologica a cellule aperte che combina gomma riciclata dell'industria calzaturiera e bio-olio di ricino. Una schiuma che soddisfa pienamente tutte le aspettative di un prodotto ad alte prestazioni.

Grande ammortizzazione, leggerezza e traspirabilità con un ottimo contenuto ecologico.

Ecological open cell polyurethane foam that combines recycled rubber from the footwear industry and bio-castor oil. A foam that fully meets all the expectations of a high performance product.

Great cushioning, lightness and breathability with an excellent ecological content.



ICONS



SHOCK ABSORBER SOLE
SUOLA ANTISHOCK



SRC
SLIP RESISTANT SOLE
SUOLA ANTISCIVOLO



ANTISTATIC FOOTWEAR
CALZATURA ANTISTATICA



SR
SLIP RESISTANT SOLE
SUOLA ANTISCIVOLO



SAFETY TOECAP 200 J
RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO 200 J



OIL RESISTANT
RESISTENTE AGLI OLI MINERALI



PIERCE RESISTANT MIDSOLE
INTERSUOLA ANTIPERFORAZIONE



WATER RESISTANT UPPER
TOMAIO IDROREPELENTE



BREATHABLE UPPER
TOMAIO TRASPIRANTE



WIDE FITTING
AMPIA CALZATA



METAL FREE
CALZATURA AMAGNETICA



COLD INSULATION
RESISTENTE AL FREDDO



HEAT RESISTANT SOLE
SUOLA RESISTENTE AL CALORE PER CONTATTO



ELECTROSTATIC DISCHARGE
CALZATURA DISSIPATIVA



METATARSAL PROTECTION
PROTEZIONE METATARSO



DIELECTRIC FOOTWEAR
CALZATURA DIELETTRICA



WATERPROOF FOOTWEAR
CALZATURA RESISTENTE ALL'ACQUA



LIGHTWEIGHT FOOTWEAR
CALZATURA ULTRA LEGGERA

pilses
maquinaria y
herramientas

INDEX

LEVITY-X

MOON S3 ESD SRC	23
STARDUST S1P ESD SRC	24
EARTH S1P ESD SRC	25
NEPTUNE S1P ESD SRC	26
SUN S1P ESD SRC	27
JUPITER S3 SRC	28
SATURN S3 ESD SRC	29
MERCURY S3 ESD SRC	30
MARS S3 ESD SRC	31
VENUS S3 ESD SRC	32
URANUS S3 SRC	33

ACTIVE-X

RACE S3 ESD SRC	35
REBEL S3 ESD SRC	36
FURY S3 ESD SRC	37
REVOLT S1P ESD SRC	38
PYTHON S1P ESD SRC	39

X-ROAD

XR90 PLAZA S3 SRC	41
XR89 BOULEVARD S3 SRC	42
XR99 STREET S3 SRC	43
XR66 ROUTE S1P SRC	44
XR77 ARAGONA S1P SRC	45

AIR-GREEN

CARBON S1P SRC	47
OCEAN S1P SRC	47

STORM

PONZA 20 S1P SRC	49
ANTIGUA 20 S1P SRC	50
CUBA 20 S1P SRC	51
SARDEGNA 20 S3 SRC	52
SICILIA 20 S3 SRC	53
CRETA 20 S3 SRC	54
CIPRO 20 S3 SRC	55
ORIONE 20 S3 SRC	56
PEGASO 20 S3 SRC	57
BORNEO 20 S3 SRC	58
SUMATRA 20 S3 SRC	59
GIAVA 20 S3 SRC	60
TIMOR 20 S3 SRC	61
PHOENIX S3 CI SRC	62
EVEREST 20 GREEN 02 CI WR SRC	63
EVEREST 20 BROWN S3 CI WR SRC	64
EVEREST 20 BLACK S3 CI WR SRC	65
VETTORE GREEN S3 CI WR SRC	66
SIBILLA GREEN S3 CI WR SRC	67
MAKALU S3 CI WR SRC	68
MAKALU EVO S3 CI WR SRC	69
MONTBLANC S3 CI WR SRC	70

AIR-BALANCE

KEI S3 ESD SRC	73
PETE 20 S3 ESD SRC	74
RAFA 20 S3 ESD SRC	75
NOLE 20 S1P ESD SRC	76
JOHN S1P ESD SRC	77

PROFESSIONAL

FUJI S3 CI WR HRO SRC	79
VISION 18 S3 HRO SRC	80
RED CROSS S3 HRO SRC	81
GOLD 23 S7 FO CI HI HRO SR	82
SILVER 23 S7 FO CI HI HRO SR	83
TITANIUM 23 S3 S FO HI HRO SR	84
IRON 23 S3 S FO HI HRO SR	85
WELD S3 M FO HRO SR	86
DURAZIS S2 HRO SRC	87
TESLA K SB E P WRU FO SRC	88
GAUSS K SB E P WRU FO SRC	89
LIPARI 23 S3 S FO HI HRO SR	90

X-LIGHT

ARIZONA S1P SRC	93
ONTARIO 23 S1 PL FO SR	94
CUPIDO 20 S1P SRC	95
ARGO 23 S1 PL FO SR	96
PIREO 23 S1 PL FO SR ESD	97
ESTIA 20 S1P SRC	98
HELIOS 20 S1P SRC	99
EROS BLUE S1P SRC	100
EROS GREY S1P ESD SRC	101
POSEIDON 23 S3 L FO SR	102
ATHENA 23 S3 L FO SR	103
APOLLO 23 S3 L FO SR	104
ZEUSS 23 S3 L FO SR	105
CRONO 23 S3 L FO SR	106
GEA 23 S3 L FO SR	107
OLIMPO 23 S3 L FO SR	108
PARIDE 23 S3 L FO SR	109
ARES S3 L FO SR	110
ERMES S3 L FO SR	111
MICHIGAN 20 S3 SRC	112
ALABAMA 20 S3 SRC	113

TORNADO

JASPER S3 SRC	115
VICTORIA S3 SRC	116
HAMILTON S3 SRC	117
TORONTO S3 CI SRC	118
TERRANOVA S3 CI SRC	119

C-LIGHT

XE031 S1P ESD SRC	121
CANNES 20 S3 SRC	122
MOCASSIN 20 S1P SRC	123
LISBOA BLACK S1P SRC	124
LISBOA BLUE S1P SRC	125

ADVANCED

SALINA S1 PL FO SR	127
CAPRI S3 L FO SR	128
ELBA S3 L FO SR	129
TREMITI S1 PL FO SR	130

WORK

LUGANO S3 SRC	133
GARDA S3 SRC	134
COMO S3 SRC	135
TRASIMENO S1P SRC	136
BRACCIANO S1P SRC	137
MONZA S1P SRC	138
IMOLA S1P SRC	139

THUNDER

HURRICANE BLACK S5 CI SRC	141
HURRICANE YELLOW S5 CI SRC	141

NITRO

DEVIL BLUE-RED S5 SRC	143
DEVIL YELLOW S5 SRC	143
DEVIL BLACK S5 SRC	144
DEVIL GREEN S5 SRC	144



LEVITY-X

LEVITY-X è il nuovo progetto di EXENA che pone nuove basi per la calzatura da lavoro del futuro.

Negli ultimi anni l'obiettivo di EXENA è stato quello di cercare di sviluppare una calzatura dove il ritorno di energia non fosse legato a compound solidi e deteriorabili nel tempo, ma bensì utilizzare un elemento naturale, inesauribile ed indistruttibile: l'aria.

LEVITY-X is the new EXENA project which set the fundamentals for the safety footwear of the future.

In the latest years the EXENA's goal has been to try to develop a footwear where the energy return doesn't depends from the solid and perishable compounds, but to use a natural, unlimited and indestructible element: the air.

Dillse
macchinaria e
strumenti

FODERA
LINING

 **Top-MESH**

PUNTALE
TOE CAP

 **T-ALU**

SOTTOPIEDE
FOOTBED

 **energy**

SUOLA
OUTSOLE

 **2D AIR-HOLE**

ANTIPERFORAZIONE
PIERCE-RESISTANT

 **SAFEFLEX**
CONDUCTIVE

PLUS

 **STABILIZER**



STARDUST

S1P ESD SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



PLUS

STABILIZER

P.V.P 56,00€

**OFERTA
42,00€**

*Ver condiciones de oferta al final del catálogo



TOMAIA
Pelle scamosciata, tessuto traspirante

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Alluminio resistente 200 J

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Suede leather, breathable textile

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Aluminium resistant 200 J

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir velours, tissu respirante

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Aluminium 200 J

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELE DE PROPLETE
ENERGY

SEMELE
PU 2D SRC



SCHAFT
Velours leder, atmungsaktiv textil

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Aluminium 200 J

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Suave piel afelpada y tela traspirable

FORRO
Tela traspirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
Aluminio 200 J

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

PLUS

P.V.P ~~62,50€~~
**OFERTA
47,00€**
EARTH**S1P ESD SRC**

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



pilses[®]
maquinaria y
herramientas

*Ver condiciones de oferta
al final del catálogo

TOMAIA
Pelle scamosciata, tessuto traspirante

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Alluminio resistente 200 J

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Suede leather, breathable textile

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Aluminium resistant 200 J

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir velours, tissu respirante

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUIT
Aluminium 200 J

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPRETE
ENERGY

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Velours leder, atmungsaktiv textil

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Aluminium 200 J

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Suave piel afelpada y tela traspirable

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
Aluminio 200 J

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

NEPTUNE

S1P ESD SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



pilses[®]
maquinaria y
herramientas



PLUS

easyfit



P.V.P 69,00€



**OFERTA
51,00€**

*Ver condiciones de oferta
al final del catálogo



TOMAIA
Pelle scamosciata

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Alluminio resistente 200 J

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Suede leather

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Aluminium resistant 200 J

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir velours

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Aluminium 200 J

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELE DE PROPLETE
ENERGY

SEMELE
PU 2D SRC



SCHAFT
Velours leder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Aluminium 200 J

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Suave piel afelpada

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
Aluminio 200 J

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

PLUS



P.V.P 69,00€

SUN

S1P ESD SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48

**OFERTA
51,00€**


*Ver condiciones de oferta
al final del catálogo

pilses[®]
maquinaria y
herramientas



TOMAIA
Pelle scamosciata

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Alluminio resistente 200 J

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Suede leather

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Aluminium resistant 200 J

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir velours

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUIT
Aluminium 200 J

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPRETE
ENERGY

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Velours leder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Aluminium 200 J

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Suave piel afelpada

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
Aluminio 200 J

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

JUPITER

S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



pilses
maquinaria y
herramientas

P.V.P 69,00€

OFERTA
51,00€



PLUS

TECNO/TEXT

easyfit

STABILIZER

*Ver condiciones de oferta
al final del catálogo



TOMAIA
Tessuto TECNO-TEX ultrasensibile

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Alluminio resistente 200 J

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Ultra resistant textile TECNO-TEX

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Aluminium resistant 200 J

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Tissu TECHNO-TEX ultra résistant

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Aluminium 200 J

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELE DE PROPLETE
ENERGY

SEMELE
PU 2D SRC



SCHAFT
Ultrasensibles TECHNO-TEX-Gewebe

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Aluminium 200 J

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Tela TECHNO-TEX ultra resistente

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
Aluminio 200 J

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

PLUS

TECNO|TEXT

STABILIZER

pilses[®]
maquinaria y
herramientas

P.V.P ~~71,00€~~OFERTA
53,00€

SATURN

S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48

*Ver condiciones de oferta
al final del catálogo

TOMAIA
Tessuto TECNO-TEX ultrasensibile

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Alluminio resistente 200 J

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Ultra resistant textile TECNO-TEX

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Aluminium resistant 200 J

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Tissu TECHNO-TEX ultra résistant

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUIT
Aluminium 200 J

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPETE
ENERGY

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Ultrasensibles TECHNO-TEX-Gewebe

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Aluminium 200 J

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Tela TECHNO-TEX ultra resistente

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
Aluminio 200 J

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

MERCURY

S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



pilses
maquinaria y
herramientas



PLUS

easyfit



P.V.P 73,00€



**OFERTA
54,00€**

*Ver condiciones de oferta al final del catálogo



TOMAIA
Pelle fiore idrorepellente

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Alluminio resistente 200 J

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Genuine leather, water-repellent treatment

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Aluminium resistant 200 J

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir plaine fleur hydro

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Aluminium 200 J

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELE DE PROPLETE
ENERGY

SEMELE
PU 2D SRC



SCHAFT
Wasserabweisendes vollleder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Aluminium 200 J

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Piel flor hidrófuga

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
Aluminio 200 J

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

PLUS

STABILIZER

P.V.P 74,50€

OFERTA
55,00€

MARS

S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



pilses[®]
maquinaria y
herramientas



*Ver condiciones de oferta
al final del catálogo



TOMAIA
Pelle fiore idrorepellente

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Alluminio resistente 200 J

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Genuine leather, water-repellent treatment

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Aluminium resistant 200 J

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir plaine fleur hydro

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUIT
Aluminium 200 J

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPRETE
ENERGY

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Wasserabweisendes vollleder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Aluminium 200 J

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Piel flor hidrófuga

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
Aluminio 200 J

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

VENUS

S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



pilses
maquinaria y
herramientas



PLUS

easyfit

STABILIZER

P.V.P 73,00€

**OFERTA
54,00€**

*Ver condiciones de oferta
al final del catálogo



TOMAIA
Pelle fiore idrorepellente

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Alluminio resistente 200 J

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Genuine leather, water-repellent treatment

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Aluminium resistant 200 J

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir plaine fleur hydro

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Aluminium 200 J

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELE DE PROPLETE
ENERGY

SEMELE
PU 2D SRC



SCHAFT
Wasserabweisendes vollleder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Aluminium 200 J

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Piel flor hidrófuga

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
Aluminio 200 J

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

PLUS

STABILIZER

P.V.P 74,50€

URANUS

S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48

OFERTA
55,00€

pilses[®]
maquinaria y
herramientas

*Ver condiciones de oferta
al final del catálogo



TOMAIA
Pelle fiore idrorepellente

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Alluminio resistente 200 J

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Genuine leather, water-repellent treatment

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Aluminium resistant 200 J

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir plaine fleur hydro

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUIT
Aluminium 200 J

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPLETE
ENERGY

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Wasserabweisendes vollleder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Aluminium 200 J

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Piel flor hidrófuga

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
Aluminio 200 J

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC


ACTIVE-X

Leggerezza ed altissime prestazioni in termini di scivolamento, superando di oltre il 54% i valori normativi SRA e di oltre il 110% i valori normativi SRB, rendono unica questa calzatura nel suo genere.

La ricerca di un compound ultra-leggero ed un utilizzo di tomaie tecniche ad elevate capacità di leggerezza e resistenza, portano Active-X ad un peso inferiore rispetto ad una normale calzatura da lavoro di oltre il 18%.

Lightness and antislip very high performance make this shoe unique: it exceeds the SRA regulatory values by over 54% and the SRB regulatory values by over 110%.

The research of an ultra-light compound And the use of technical uppers with high capacity of lightness and resistance allow active to reach a weight lower than a standard safety footwear by over 18%.



FODERA
LINING

 **Top-MESH**

PUNTALE
TOE CAP

 **T-Lite**

SOTTOPIEDE
FOOTBED

 **energy**

SUOLA
OUTSOLE

 **2D**

ANTIPERFORAZIONE
PIERCE-RESISTANT

 **SAFEFLEX**
CONDUCTIVE

PLUS

 **DLT**
DIAL LACING
TECHNOLOGY



PLUS



pilses
maquinaria y
herramientas

*Ver condiciones de oferta
al final del catálogo

P.V.P 85,00€

**OFERTA
63,00€**



RACE

S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 36-47



TOMAIA

Tessuto traspirante con film antiabrasione

FODERA

Tessuto sintetico traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE

Non metallico in materiale composito, 200 J

ANTIPERFORAZIONE

Tessuto conduttivo a perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE

ENERGY

SUOLA

PU 2D



UPPER

Microfiber with antiabrasion skin

LINING

Breathable synthetic fabric, resistant to abrasion

TOE CAP

Non Metallic, Policarbonate, 200 J

PIERCE-RESISTANCE

Conductive textile pierce proof footbed

FOOTBED

ENERGY

OUTSOLE

PU 2D



TIGE

Microfibre avec film résistant à l'abrasion

DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT

Non métallique en composite

ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPETE

ENERGY

SEMELLE

PU 2D



SCHAFT

Mikrofaser mit abriebfester Haut

FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE

Aluminium 200 J

DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT

ENERGY

SOHLE

PU 2D



CORTE

Microfibra con película resistente a la abrasión

FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA

No metálica composite

ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE

ENERGY

SUELA DE CONTACTO


PU 2D

REBEL

S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 36-47



pilses
maquinaria y
herramientas



P.V.P 67,75€

**OFERTA
50,00€**

*Ver condiciones de oferta
al final del catálogo



TOMAIA

Tessuto traspirante con film antiabrasione

FODERA

Tessuto sintetico traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE

Non metallico in materiale composito, 200 J

ANTIPERFORAZIONE

Tessuto conduttivo a perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE

ENERGY

SUOLA

PU 2D



UPPER

Microfiber with antiabrasion skin

LINING

Breathable synthetic fabric, resistant to abrasion

TOE CAP

Non Metallic, Polycarbonate, 200 J

PIERCE-RESISTANCE

Conductive textile pierce proof footbed

FOOTBED

ENERGY

OUTSOLE

PU 2D



TIGE

Microfibre avec film résistant à l'abrasion

DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT

Non métallique en composite

ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

SEMELE DE PROPLETE

ENERGY

SEMELE

PU 2D



SCHAFT

Mikrofaser mit abriebfester Haut

FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE

Aluminium 200 J

DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT

ENERGY

SOHLE

PU 2D



CORTE

Microfibra con película resistente a la abrasión

FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA

No metálica composite

ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE

ENERGY

SUELA DE CONTACTO

PU 2D

P.V.P 71,00€

OFERTA
53,00€

FURY

S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 36-47



pilses
maquinaria y
herramientas

*Ver condiciones de oferta
al final del catálogo

**TOMAIA**

Tessuto traspirante con film antiabrasione

FODERA

Tessuto sintetico traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE

Non metallico in materiale composito, 200 J

ANTIPERFORAZIONE

Tessuto conduttivo a perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE

ENERGY

SUOLA

PU 2D

**UPPER**

Microfiber with antiabrasion skin

LINING

Breathable synthetic fabric, resistant to abrasion

TOE CAP

Non Metallic, Policarbonate, 200 J

PIERCE-RESISTANCE

Conductive textile pierce proof footbed

FOOTBED

ENERGY

OUTSOLE

PU 2D

**TIGE**

Microfibre avec film résistant à l'abrasion

DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT

Non métallique en composite

ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPRETE

ENERGY

SEMELLE

PU 2D

**SCHAFT**

Mikrofaser mit abriebfester Haut

FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE

Aluminium 200 J

DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT

ENERGY

SOHLE

PU 2D

**CORTE**

Microfibra con película resistente a la abrasión

FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA

No metálica composite

ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE

ENERGY

SUELA DE CONTACTO

PU 2D

REVOLT

S1P ESD SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 36-47



P.V.P 68,00€



*Ver condiciones de oferta al final del catálogo

pilses
maquinaria y
herramientas



TOMAIA
Tessuto traspirante con film antiabrasione

FODERA
Tessuto sintetico traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito, 200 J

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto conduttivo a perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 2D



UPPER
Microfiber with antiabrasion skin

LINING
Breathable synthetic fabric, resistant to abrasion

TOE CAP
Non Metallic, Polycarbonate, 200 J

PIERCE-RESISTANCE
Conductive textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 2D



TIGE
Microfibre avec film résistant à l'abrasion

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELE DE PROPLETE
ENERGY

SEMELE
PU 2D



SCHAFT
Mikrofaser mit abriebfester Haut

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Aluminium 200 J

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 2D



CORTE
Microfibra con película resistente a la abrasión

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D

P.V.P 53,00€

PYTHON

S1P ESD SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 36-47

OFERTA
39,00€

pilses
maquinaria y
herramientas

*Ver condiciones de oferta
al final del catálogo



TOMAIA
Tessuto traspirante

FODERA
Tessuto sintetico traspirante, resistente
all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito,
200 J

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto conduttivo a perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 2D



UPPER
Breathable fabric

LINING
Breathable synthetic fabric, resistant to
abrasion

TOE CAP
Non Metallic, Polycarbonate, 200 J

PIERCE-RESISTANCE
Conductive textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 2D



TIGE
Tissu respirant

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPLETE
ENERGY

SEMELLE
PU 2D



SCHAFT
Anti-Stretch-Stoff

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Aluminium 200 J

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 2D



CORTE
Tela transpirable

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D

X-ROAD

La nuova linea ispirata al mondo degli pneumatici da corsa, pronta a garantire elevati standard di qualità, sicurezza e comfort in un unico concetto di stile grazie ai nuovi materiali quali la suola in alta densità, il puntale ultraleggero in alluminio ed il sottopiede anatomico X CONTROL.

The new collection inspired by racing tires world, ready to guarantee high standards of quality, safety and comfort in a unique concept of style thanks to new materials used, like the high-density sole, the ultralight aluminum toe cap and the X CONTROL anatomical insole.


pilses®
maquinaria y
herramientas

FODERA
LINING

Top-MESH

PUNTALE
TOE CAP

T-ALU

SOTTOPIEDE
FOOTBED

X CONTROL

SUOLA
OUTSOLE



ANTIPERFORAZIONE
PIERCE-RESISTANT

SAFEFLEX



XR90 PLAZA

S3 SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48

P.V.P 77,50€

OFERTA
58,00€



pilses
maquinaria y
herramientas

*Ver condiciones de oferta
al final del catálogo



TOMAIA

Tessuto sintetico in alta frequenza
traspirante, resistente all'acqua

FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE

Alluminio resistente 200 J

ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE

X- CONTROL

SUOLA

PU 1D SRC



UPPER

Breatheable synthetic high frequency
textile, Water resistant

LINING

Breathable, abrasion resistant

TOE CAP

Aluminium resistant 200 J

PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

FOOTBED

X- CONTROL

OUTSOLE

PU 1D SRC



TIGE

Imperméable Tissu respirante haute
fréquence

DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT

Aluminium 200 J

ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPETE

X- CONTROL

SEMELLE

PU 1D SRC



SCHAFT

Wasserabweisend synthetischmaterial
Atmungsaktiv

FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE

Aluminium 200 J

DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT

X- CONTROL

SOHLE

PU 1D SRC



CORTE

Tela transpirable alta frecuencia hidrófuga

FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA

Aluminio 200 J

ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE

X- CONTROL

SUELA DE CONTACTO


PU 1D SRC

XR66 ROUTE

S1P SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



pilses
maquinaria y
herramientas



P.V.P 74,50€



**OFERTA
55,00€**

*Ver condiciones de oferta
al final del catálogo



TOMAIA
Tessuto sintetico in alta frequenza
traspirante

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Alluminio resistente 200 J

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
X- CONTROL

SUOLA
PU 1D SRC



UPPER
Breathable synthetic high frequency
textile

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Aluminium resistant 200 J

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
X- CONTROL

OUTSOLE
PU 1D SRC



TIGE
Tissu respirante haute fréquence

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Aluminium 200 J

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELE DE PROPLETE
X- CONTROL

SEMELE
PU 1D SRC



SCHAFT
HF synthetischmaterial Atmungsaktiv

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Aluminium 200 J

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
X- CONTROL

SOHLE
PU 1D SRC



CORTE
Tela transpirable alta frecuencia

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasion

PUNTERA
Aluminio 200 J

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
X- CONTROL

SUELA DE CONTACTO
PU 1D SRC

XR77 ARAGONA


S1P SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48

P.V.P 74,50€

**OFERTA
55,00€**



pilses
maquinaria y
herramientas

*Ver condiciones de oferta
al final del catálogo



TOMAIA

Tessuto sintetico in alta frequenza
traspirante

FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE

Alluminio resistente 200 J

ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE

X- CONTROL

SUOLA

PU 1D SRC



UPPER

Breathable synthetic high frequency
textile

LINING

Breathable, abrasion resistant

TOE CAP

Aluminium resistant 200 J

PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

FOOTBED

X- CONTROL

OUTSOLE

PU 1D SRC



TIGE

Tissu respirante haute fréquence
textile

DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUIT

Aluminium 200 J

ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPRETE

X- CONTROL

SEMELLE

PU 1D SRC



SCHAFT

HF synthetischmaterial Atmungsaktiv

FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE

Aluminium 200 J

DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT

X- CONTROL

SOHLE

PU 1D SRC



CORTE

Tela transpirable alta frecuencia

FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA

Aluminio 200 J

ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE

X- CONTROL

SUELA DE CONTACTO

PU 1D SRC



AIR-GREEN

Exena, in un'ottica di eco-sostenibilità, da il suo contributo dando vita alla linea AIR-GREEN dove per la realizzazione della tomaia vengono esclusivamente utilizzati prodotti PET, ossia materiali che vengono realizzati al 100% con filati riciclati provenienti da bottiglie di plastica post-consumo.

In an eco-sustainability perspective, Exena gives its contribution by creating the AIR-GREEN line where PET products are exclusively used for the construction of the upper, ie materials that are made 100% with recycled yarns from bottles of post-consumer plastic.


pilses®
maquinaria y
herramientas

TOMAIA
UPPER

TEX
PET 

FODERA
LINING



PUNTALE
TOE CAP



ANTIPERFORAZIONE
PIERCE-RESISTANT



SOTTOPIEDE
FOOTBED



SUOLA
OUTSOLE





P.V.P 74,55€

**OFERTA
55,00€**

CARBON

S1P SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



*Ver condiciones de oferta al final del catálogo



P.V.P 74,55€

**OFERTA
55,00€**

OCEAN

S1P SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



*Ver condiciones de oferta al final del catálogo



TOMAIA

Tessuto riciclato traspirante, puntale microfibra antiabrasivo

FODERA

Tessuto riciclato traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE

Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE

ECO-PLANT

SUOLA

PU 2D



UPPER

Recycled and breathable mesh, antiabrasion microfiber

LINING

Recycled fabric, Breathable, abrasion resistant

TOE CAP

Non Metallic, Pierced, Polycarbonate, 200 J

PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

FOOTBED

ECO-PLANT

OUTSOLE

PU 2D



TIGE

Mesh recyclée et respirante, microfibre durable

DOUBLURE

Textile recyclée et respirante, microfibre durable

EMBOUT

Non métallique en composite

ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPETE

ECO-PLANT

SEMELLE

PU 2D



SCHAFT

Recycelt und atmungsaktiv Mesh, abriebfest Mikrofaser

FUTTER

Recycelt Textil, Atmungsaktiv, Abriebfest

SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT

ECO-PLANT

SOHLE

PU 2D



CORTE

Tela antidesgarro, puntera de microfibra antiabrasión

FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA

No metálica composite

ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE

ECO-PLANT

SUELA DE CONTACTO

PU 2D

STORM

L'ultima novità di Exena caratterizzata da una nuova suola ad alto coefficiente di antiscivolo e materiali su tomaia all'avanguardia, come DLT, Sympatex e Thinsulate, garantisce comfort e sicurezza in tutti gli ambienti di lavoro.

Exena's latest innovation featuring a new anti-slip high-coefficient outsole and avantgarde materials like DLT, Sympatex and Thinsulate, ensures comfort and safety in all work environments.

pilses[®]
maquinaria y
herramientas



FODERA
LINING

X-MESH

AQUAT

3M THINSULATE™
Insulation

SympaTex®

PUNTALE
TOE CAP

T-Lite

SOTTOPIEDE
FOOTBED

impulse

SUOLA
OUTSOLE

2D

ANTIPERFORAZIONE
PIERCE-RESISTANT

SAFEX

PLUS


STABILITY control

DLT
DIAL LACING TECHNOLOGY

P.V.P ~~59,00€~~**PONZA 20****S1P SRC**

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48

**OFERTA
44,00€**

pilses[®]
maquinaria y
herramientas

*Ver condiciones de oferta
al final del catálogo

**TOMAIA**

Pelle fiore, chiusura a strappo

FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE

Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE

IMPULSE

SUOLA

PU 2D SRC

**UPPER**

Genuine leather, velcro strip

LINING

Breathable, abrasion resistant

TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

FOOTBED

IMPULSE

OUTSOLE

PU 2D SRC

**TIGE**

Cuir plaine fleur, fermeture velcro

DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT

Non métallique en composite

ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPRETE

IMPULSE

SEMELLE

PU 2D SRC

**SCHAFT**

Volleder, klettverschluss

FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT

IMPULSE

SOHLE

PU 2D SRC

**CORTE**

Piel flor, cierre de velcro

FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA

No metálica composite

ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE

IMPULSE

SUELA DE CONTACTO

PU 2D SRC

ANTIGUA 20

S1P SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



P.V.P 45,75€

**OFERTA
34,00€**

*Ver condiciones de oferta al final del catálogo

pilses
maquinaria y
herramientas



TOMAIA
Pelle scamosciata forata

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
IMPULSE

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Suede pierced leather

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
IMPULSE

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir velours perforé

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELE DE PROPLETE
IMPULSE

SEMELE
PU 2D SRC



SCHAFT
Perforiert velours leder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
IMPULSE

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Suave piel afelpada

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasion

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
IMPULSE

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

CUBA 20

S1P SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48

P.V.P 42,75€**OFERTA
32,00€**

pilses[®]
maquinaria y
herramientas

*Ver condiciones de oferta
al final del catálogo



TOMAIA
Pelle scamosciata forata

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
IMPULSE

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Suede pierced leather

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
IMPULSE

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir velours perforé

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPETE
IMPULSE

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Perforiert velours leder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
IMPULSE

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Suave piel afelpada

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
IMPULSE

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

SARDEGNA 20

S3 SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



P.V.P 40,75€

**OFERTA
30,00€**

*Ver condiciones de oferta al final del catálogo

pilses
maquinaria y herramientas



TOMAIA
Pelle pigmentata, idrorepellente, sfilamento rapido

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
IMPULSE

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Printed leather, water-repellent treatment, quick release system

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
IMPULSE

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Croupon pigmenté hydro, avec le retrait rapide

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELE DE PROPLETE
IMPULSE

SEMELE
PU 2D SRC



SCHAFT
Wasserabweisendes geprägtes leder, schnellverschluss

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
IMPULSE

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Piel imprimida hidrófuga, extracción rápida

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
IMPULSE

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

SICILIA 20

S3 SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48

P.V.P 38,75€

**OFERTA
29,00€**



pilses[®]
maquinaria y
herramientas

*Ver condiciones de oferta
al final del catálogo



TOMAIA
Pelle pigmentata idrorepellente

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
IMPULSE

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Printed leather, water-repellent treatment

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
IMPULSE

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Croupon pigmenté hydro

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPRETE
IMPULSE

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Wasserabweisendes geprägtes leder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
IMPULSE

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Piel imprimida hidrófuga

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
IMPULSE

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

CRETA 20

S3 SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



P.V.P 68,25€

**OFERTA
51,00€**

*Ver condiciones de oferta al final del catálogo



TOMAIA
Pelle fiore idrorepellente

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
IMPULSE

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Genuine leather, water-repellent treatment

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
IMPULSE

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir plaine fleur hydro

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELE DE PROPLETE
IMPULSE

SEMELE
PU 2D SRC



SCHAFT
Wasserabweisendes vollleder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
IMPULSE

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Piel flor hidrófuga

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
IMPULSE

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

CIPRO 20

S3 SRC

EN ISO 20345:2011


TAGLIE: 35-48


P.V.P 72,45€

**OFERTA
54,00€**




*Ver condiciones de oferta al final del catálogo


TOMAIA
Pelle fiore idrorepellente


UPPER
Genuine leather, water-repellent treatment


TIGE
Cuir plaine fleur hydro


SCHAFT
Wasserabweisendes vollleder


CORTE
Piel flor hidrófuga

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

LINING
Breathable, abrasion resistant

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

FORRO
Tela traspirabile, resistente a la abrasión

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

EMBOUT
Non métallique en composite

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

SOTTOPIEDE
IMPULSE

FOOTBED
IMPULSE

SEMELLE DE PROPRETE
IMPULSE

FUSSBETT
IMPULSE

PLANTILLA AMOVIBLE
IMPULSE

SUOLA
PU 2D SRC

OUTSOLE
PU 2D SRC

SEMELLE
PU 2D SRC

SOHLE
PU 2D SRC

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

ORIONE 20

S3 SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



pilses[®]
maquinaria y
herramientas



P.V.P 50,40€

**OFERTA
37,00€**

*Ver condiciones de oferta
al final del catálogo



TOMAIA
Pelle fiore idrorepellente

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
IMPULSE

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Genuine leather, water-repellent treatment

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
IMPULSE

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir plaine fleur hydro

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELE DE PROPLETE
IMPULSE

SEMELE
PU 2D SRC



SCHAFT
Wasserabweisendes vollleder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
IMPULSE

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Piel flor hidrófuga

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasion

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
IMPULSE

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

PEGASO 20


S3 SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48

P.V.P 48,80€

**OFERTA
36,00€**



pilses
maquinaria y
herramientas

*Ver condiciones de oferta
al final del catálogo



TOMAIA
Pelle fiore idrorepellente

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
IMPULSE

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Genuine leather, water-repellent treatment

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
IMPULSE

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir plaine fleur hydro

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPETE
IMPULSE

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Wasserabweisendes vollleder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
IMPULSE

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Piel flor hidrófuga

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
IMPULSE

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

BORNEO 20

S3 SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



P.V.P ~~66,25€~~



*Ver condiciones de oferta al final del catálogo

pilses
maquinaria y
herramientas



TOMAIA
Pelle fiore idrorepellente, tessuto traspirante

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
IMPULSE

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Genuine leather, water-repellent treatment, breathable textile

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
IMPULSE

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir pleine fleur hydro, tissu respirante

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELE DE PROPLETE
IMPULSE

SEMELE
PU 2D SRC



SCHAFT
Wasserabweisendes vollleder, atmungsaktiv textil

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
IMPULSE

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Piel imprimida hidrófuga y tela transpirable

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
IMPULSE

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

SUMATRA 20

S3 SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48

P.V.P 63,50€

**OFERTA
47,00€**



pilses[®]
maquinaria y
herramientas

*Ver condiciones de oferta
al final del catálogo



TOMAIA

Pelle fiore idrorepellente, tessuto traspirante

FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE

Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE

IMPULSE

SUOLA

PU 2D SRC



UPPER

Genuine leather, water-repellent treatment, breathable textile

LINING

Breathable, abrasion resistant

TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

FOOTBED

IMPULSE

OUTSOLE

PU 2D SRC



TIGE

Cuir pleine fleur hydro, tissu respirante

DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT

Non métallique en composite

ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPRETE

IMPULSE

SEMELLE

PU 2D SRC



SCHAFT

Wasserabweisendes vollleder, atmungsaktiv textil

FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT

IMPULSE

SOHLE

PU 2D SRC



CORTE

Piel imprimada hidrófuga y tela transpirable

FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA

No metálica composite

ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE

IMPULSE

SUELA DE CONTACTO

PU 2D SRC

GIAVA 20

S3 SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



P.V.P 60,00€

**OFERTA
45,00€**

*Ver condiciones de oferta al final del catálogo

pilses[®]
maquinaria y
herramientas



TOMAIA
Pelle scamosciata idrorepellente, tessuto traspirante

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
IMPULSE

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Suede leather, water-repellent treatment, breathable textile

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
IMPULSE

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir velours hydro, tissu respirante

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELE DE PROPLETE
IMPULSE

SEMELE
PU 2D SRC



SCHAFT
Wasserabweisendes velours leder, atmungsaktiv textil

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
IMPULSE

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Suave piel afelpada hidrófuga y tela transpirable

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
IMPULSE

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

TIMOR 20

S3 SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48

P.V.P 56,20€

**OFERTA
42,00€**



*Ver condiciones de oferta al final del catálogo



TOMAIA
Pelle scamosciata idrorepellente, tessuto traspirante

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
IMPULSE

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Suede leather, water-repellent treatment, breathable textile

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
IMPULSE

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir velours hydro, tissu respirante

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPRETE
IMPULSE

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Wasserabweisendes velours leder, atmungsaktiv textil

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
IMPULSE

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Suave piel afelpada hidrófuga y tela transpirable

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
IMPULSE

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

PHOENIX

S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



pilses[®]
maquinaria y
herramientas



P.V.P 57,75€

**OFERTA
43,00€**

*Ver condiciones de oferta
al final del catálogo



TOMAIA

Pelle fiore, idrorepellente, inserti in materiale alta visibilità

FODERA

Lana traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE

Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE

IMPULSE

SUOLA

PU 2D SRC



UPPER

Genuine leather, water-repellent treatment, high visibility inserts

LINING

Breathable wool, abrasion resistant

TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

FOOTBED

IMPULSE

OUTSOLE

PU 2D SRC



TIGE

Cuir plaine fleur hydro, inserts de matériaux à haute visibilité

DOUBLURE

Laine respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT

Non métallique en composite

ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

SEMELE DE PROPLETE

IMPULSE

SEMELE

PU 2D SRC



SCHAFT

Wasserabweisendes vollleder, reflexmaterial Einsaetzen

FUTTER

Atmungsaktiv wolle, abriebfest

SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT

IMPULSE

SOHLE

PU 2D SRC



CORTE

Piel flor hidrófuga, tela de alta visibilidad

FORRO

Lana transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA

No metálica composite

ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE

IMPULSE

SUELA DE CONTACTO

PU 2D SRC

PLUS

AQUAT

3M THINSULATE™
InsulationSTABILITY
control

CORDURA®

pilses
maquinaria y
herramientas

*Ver condiciones de oferta
al final del catálogo



EVEREST 20 GREEN

02 CI WR SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48

P.V.P 90,50€

OFERTA
67,00€



TOMAIA
Nubuk pieno fiore e Nylon Cordura®

FODERA
Thinsulate e membrana traspirante termosaldada

SOTTOPIEDE
IMPULSE

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Nubuk full grain leather and Cordura® nylon

LINING
Thinsulate and breathable heat-sealed membrane

FOOTBED
IMPULSE

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Inserts Nubuk et Cordura® nylon

DOUBLURE
Thinsulate et membrane respirante thermoscannée

SEMELLE DE PROPRETE
IMPULSE

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Nubuk wasserabweisendes vollleder und Cordura® nylon

FUTTER
Thinsulate und atmungsaktiv, verschweisstes membrane

FUSSBETT
IMPULSE

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Nubuk piel flor hidrófuga y Cordura® nylon

FORRO
Thinsulate y membrana transpirable

PLANTILLA AMOVIBLE
IMPULSE


SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

EVEREST 20 BROWN

S3 CI WR SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



pilses
maquinaria y
herramientas



PLUS

AQUAT

3M THINSULATE™
Insulation

STABILITY
control

CORDURA®

P.V.P 92,00€

**OFERTA
68,00€**

*Ver condiciones de oferta al final del catálogo



TOMAIA

Pelle pieno fiore e nylon Cordura®

FODERA

Thinsulate e membrana traspirante termosaldata

PUNTALE

Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE

IMPULSE

SUOLA

PU 2D SRC



UPPER

Full grain leather and nycolon Cordura®

LINING

Thinsulate and breathable heat-sealed membrane

TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

FOOTBED

IMPULSE

OUTSOLE

PU 2D SRC



TIGE

Cuir pleine fleur et Cordura® nylon

DOUBLURE

Thinsulate et membrane respirante thermoscellée

EMBOUT

Non métallique en composite

ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

SEMELE DE PROPLETE

IMPULSE

SEMELE

PU 2D SRC



SCHAFT

Vollnarbenleder und Nylon Cordura®

FUTTER

Thinsulate und atmungsaktiv, verschweisstes membrane

SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT

IMPULSE

SOHLE

PU 2D SRC



CORTE

Cuero plena flor y Cordura® de nylon

FORRO

Thinsulate y membrana transpirable

PUNTERA

No metálica composite

ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE

IMPULSE

SUELA DE CONTACTO

PU 2D SRC

PLUS

AQUAT

3M THINSULATE™
InsulationSTABILITY
control

CORDURA®


EVEREST 20 BLACK

S3 CI WR SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48

P.V.P 93,50€

OFERTA
70,00€

pilses®
maquinaria y
herramientas

*Ver condiciones de oferta
al final del catálogo



TOMAIA
Nubuk pieno fiore e Nylon Cordura®

FODERA
Thinsulate e membrana traspirante
termosaldata

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
IMPULSE

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Nubuk full grain leather and Cordura®
nylon

LINING
Thinsulate and breathable heat-sealed
membrane

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
IMPULSE

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Inserts Nubuk et Cordura® nylon

DOUBLURE
Thinsulate et membrane respirante
thermoscellée

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPRETE
IMPULSE

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Nubuk wasserabweisendes vollleder und
Cordura® nylon

FUTTER
Thinsulate und atmungsaktiv,
verschweisstes membrane

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
IMPULSE

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Nubuk piel flor hidrófuga y Cordura®
nylon

FORRO
Thinsulate y membrane transpirable

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
IMPULSE


SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

VETTORE GREEN

S3 CI WR SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



pilses
maquinaria y
herramientas



PLUS

AQUAT

3M THINSULATE™
Insulation

P.V.P 83,50€

**OFERTA
62,00€**

*Ver condiciones de oferta
al final del catálogo



TOMAIA

Micro nubuck e tessuto idrorepellente

FODERA

Thinsulate e membrana traspirante termosaldada

PUNTALE

Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE

IMPULSE

SUOLA

PU 2D SRC



UPPER

Micro nubuck and water resistant textile

LINING

Thinsulate and breathable heat-sealed membrane

TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

FOOTBED

IMPULSE

OUTSOLE

PU 2D SRC



TIGE

Tissu micro nubuck et déperlant

DOUBLURE

Thinsulate et membrane respirante thermoscélée

EMBOUT

Non métallique en composite

ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

SEMELE DE PROPLETE

IMPULSE

SEMELE

PU 2D SRC



SCHAFT

Micro Nubuk und wasserabweisendes Material

FUTTER

Thinsulate und atmungsaktiv, verschweisstes membrane

SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT

IMPULSE

SOHLE

PU 2D SRC



CORTE

Tejido micro nubuck y repelente al agua

FORRO

Thinsulate y membrana transpirable

PUNTERA

No metálica composite

ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE

IMPULSE

SUELA DE CONTACTO

PU 2D SRC

PLUS

AQUAT


3M THINSULATE™
Insulation

SIBILLA GREEN

S3 CI WR SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48

P.V.P 81,90€
**OFERTA
68,00€**


pilses
maquinaria y
herramientas

*Ver condiciones de oferta
al final del catálogo



TOMAIA
Micro nubuck e tessuto idrorepellente

FODERA
Thinsulate e membrana traspirante
termosaldata

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
IMPULSE

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Micro nubuck and water resistant textile

LINING
Thinsulate and breathable heat-sealed
membrane

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
IMPULSE

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Tissu micro nubuck et déperlant

DOUBLURE
Thinsulate et membrane respirante
thermoscellée

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPRETE
IMPULSE

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Micro Nubuk und wasserabweisendes
Material

FUTTER
Thinsulate und atmungsaktiv,
verschweisstes membrane

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
IMPULSE

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Tejido micro nubuck y repelente al agua

FORRO
Thinsulate y membrana transpirable

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
IMPULSE


SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

MAKALU

S3 CI WR SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



pilses
maquinaria y
herramientas



PLUS

STABILITY
control

SympaTex®

P.V.P 110,00€

OFERTA
82,00€

*Ver condiciones de oferta
al final del catálogo



TOMAIA
Pelle fiore idrorepellente

FODERA
Membrana Sympatex®

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
IMPULSE

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Genuine leather, water-repellent treatment

LINING
Sympatex® membrane

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
IMPULSE

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir plaine fleur hydro

DOUBLURE
Membrane Sympatex®

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELE DE PROPLETE
IMPULSE

SEMELE
PU 2D SRC



SCHAFT
Wasserabweisendes vollleder

FUTTER
Sympatex® Membrane

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
IMPULSE

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Piel flor hidrófuga

FORRO
Membrane Sympatex®

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
IMPULSE

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

MAKALU EVO


S3 CI WR SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48

P.V.P 126,00€

OFERTA
94,00€



*Ver condiciones de oferta
al final del catálogo

PLUS

STABILITY
control

SympaTex®

DLT
DIAL LACING
TECHNOLOGY

pilses®
maquinaria y
herramientas



TOMAIA

Pelle fiore idrorepellente; Sistema di allacciatura DLT con filo di acciaio rivestito

FODERA

Membrana Sympatex®

PUNTALE

Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE

IMPULSE

SUOLA

PU 2D SRC



UPPER

Genuine leather, water-repellent treatment; DLT lacing system with nylon coated steel

LINING

Sympatex® membrane

TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

FOOTBED

IMPULSE

OUTSOLE

PU 2D SRC



TIGE

Cuir plaine fleur hydro; Système de laçage DLT avec fil d'acier revêtu de nylon

DOUBLURE

Membrane Sympatex®

EMBOUT

Non métallique en composite

ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPRETE

IMPULSE

SEMELLE

PU 2D SRC



SCHAFT

Wasserabweisendes vollleder; DLT Schnürsystem mit nylonbeschichtetem

FUTTER

Sympatex® Membrane

SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT

IMPULSE

SOHLE

PU 2D SRC



CORTE

Piel flor hidrófuga; Sistema de cordones DLT con alambre de acero recubierto

FORRO

Membrana Sympatex®

PUNTERA

No metálica composite

ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE

IMPULSE

SUELA DE CONTACTO


PU 2D SRC

MONTBLANC

S3 CI WR SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



pilses
maquinaria y
herramientas

*Ver condiciones de oferta
al final del catálogo



PLUS

STABILITY
control

SympaTex®

DLT
DIAL
LACING
TECHNOLOGY

P.V.P 141,75€

**OFERTA
105,00€**



TOMAIA

Pelle fiore idrorepellente; Sistema di allacciatura DLT con filo di acciaio rivestito

FODERA

Membrana Sympatex®

PUNTALE

Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE

IMPULSE

SUOLA

PU 2D SRC



UPPER

Genuine leather, water-repellent treatment; DLT lacing system with nylon coated steel

LINING

Sympatex® membrane

TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

FOOTBED

IMPULSE

OUTSOLE

PU 2D SRC



TIGE

Cuir plaine fleur hydro; Système de laçage DLT avec fil d'acier revêtu de nylon

DOUBLURE

Membrane Sympatex®

EMBOUT

Non métallique en composite

ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

SEMELE DE PROPLETE

IMPULSE

SEMELE

PU 2D SRC



SCHAFT

Wasserabweisendes vollleder; DLT Schnürsystem mit nylonbeschichtetem

FUTTER

Sympatex® Membrane

SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT

IMPULSE

SOHLE

PU 2D SRC



CORTE

Piel flor hidrófuga; Sistema de cordones DLT con alambre de acero recubierto

FORRO

Membrana Sympatex®

PUNTERA

No metálica composite

ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE

IMPULSE

SUELA DE CONTACTO

PU 2D SRC




pilses[®]
maquinaria y
herramientas

AIR-BALANCE

La linea sportiva di EXENA, nata con l'obiettivo di offrire al lavoratore una calzatura comoda e di stile durante e dopo il lavoro.

Grazie alla forma da running ed alla suola in poliuretano, le gambe resteranno leggere per tutto il giorno.

The EXENA sports collection, created with the goal to offer to the worker a comfortable and stylish shoe during and after work.

Thanks to the running shape and the soft polyurethane sole, the legs will remain light all day long.


maquinaria y
herramientas

FODERA
LINING



PUNTALE
TOE CAP



SOTTOPIEDE
FOOTBED



SUOLA
OUTSOLE



ANTIPERFORAZIONE
PIERCE-RESISTANT





PLUS



pilses[®]
maquinaria y
herramientas



P.V.P 72,00€

OFERTA
54,00€

KEI**S3 ESD SRC**

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



*Ver condiciones de oferta
al final del catálogo

**TOMAIA**

Slip-on, tessuto TECNO-TEXT ultra resistente

FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE

Non metallico, forato, amagnetico, 200 J

ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE

X-PLANT

SUOLA

PU 2D SRC

**UPPER**

Slip on, ultra resistant textile TECNO-TEXT

LINING

Breathable, abrasion resistant

TOE CAP

Non Metallic, Pierced, Polycarbonate, 200 J

PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

FOOTBED

X-PLANT

OUTSOLE

PU 2D SRC

**TIGE**

Tissu TECNO-TEXT ultra résistant

DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUIT

Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPETE

X-PLANT

SEMELLE

PU 2D SRC

**SCHAFT**

Ultrasensibles TECNO-TEXT-Gewebe

FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT

X-PLANT

SOHLE

PU 2D SRC

**CORTE**

Tela TECNO-TEXT ultra resistente

FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA

No metálica composite

ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE

X-PLANT

SUELA DE CONTACTO


PU 2D SRC

PETE 20

S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 38-48



pilses
maquinaria y
herramientas



P.V.P 71,40€



*Ver condiciones de oferta al final del catálogo



TOMAIA
Micro-nubuck con microfibrantiabrasione

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico, forato, amagnetico, 200 J

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
X-PLANT

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Micro-nubuck with antiabrasion microfiber

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non Metallic, Pierced, Polycarbonate, 200 J

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
X-PLANT

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Micro-nubuck avec microfibre anti-abrasion

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELE DE PROPLETE
X-PLANT

SEMELE
PU 2D SRC



SCHAFT
Micro-Nubuk mit abriebfester Mikrofaser

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
X-PLANT

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Microbuck con microfibrantiabrasión

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
X-PLANT

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

RAFA 20

S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48

P.V.P 67,75€

**OFERTA
50,00€**



pilses[®]
maquinaria y
herramientas

*Ver condiciones de oferta
al final del catálogo



TOMAIA

Micro-nubuck con microfibra antiabrasione

FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE

Non metallico, forato, amagnetico, 200 J

ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE

X-PLANT

SUOLA

PU 2D SRC



UPPER

Micro-nubuck with antiabrasion microfiber

LINING

Breathable, abrasion resistant

TOE CAP

Non Metallic, Pierced, Polycarbonate, 200 J

PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

FOOTBED

X-PLANT

OUTSOLE

PU 2D SRC



TIGE

Micro-nubuck avec microfibre anti-abrasion

DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT

Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPRETE

X-PLANT

SEMELLE

PU 2D SRC



SCHAFT

Micro-Nubuk mit abriebfester Mikrofaser

FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT

X-PLANT

SOHLE

PU 2D SRC



CORTE

Microbuck con microfibra antiabrasión

FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA

No metálica composite

ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE

X-PLANT

SUELA DE CONTACTO

PU 2D SRC

NOLE 20

S1P ESD SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



pilses[®]
maquinaria y
herramientas



P.V.P 64,00€

**OFERTA
48,00€**

*Ver condiciones de oferta
al final del catálogo



TOMAIA
Pelle scamosciata e forata

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico, forato, amagnetico, 200 J

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
X-PLANT

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Suede and pierced leather

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non Metallic, Pierced, Polycarbonate, 200 J

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
X-PLANT

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Daim et cuir perforé

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELE DE PROPLETE
X-PLANT

SEMELE
PU 2D SRC



SCHAFT
Wildleder und perforiertes Leder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
X-PLANT

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Ante y cuero perforado

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
X-PLANT

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

JOHN

S1P ESD SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48

P.V.P 74,55€

**OFERTA
55,00€**



*Ver condiciones de oferta al final del catálogo



TOMAIA
Pelle scamosciata

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico, forato, amagnetico, 200 J

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
X-PLANT

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Suede leather

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non Metallic, Pierced, Polycarbonate, 200 J

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
X-PLANT

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir velours

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPRETE
X-PLANT

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Velours leder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
X-PLANT

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Suave piel afelpada

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
X-PLANT

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

PROFESSIONAL

Dotata di tutte le più sofisticate classi di protezione, la collezione PROFESSIONAL racchiude una vasta gamma di articoli adatti agli ambienti di lavoro più estremi.

Equipped with all the most sophisticated protection classes, the PROFESSIONAL collection contains a wide range of items suitable for even the most unusual work environments.


maquinaria y
herramientas

FODERA
LINING

 X-MESH

AQUAT

 SympaTex

PUNTALE
TOE CAP

 T-WIDE

SOTTOPIEDE
FOOTBED

 energy

SUOLA
OUTSOLE

 PU+RUBBER  SPUNTERBO

ANTIPERFORAZIONE
PIERCE-RESISTANT

 SAFEFLEX



PLUS

AQUAT

3M THINSULATE™
Insulation

pilses
maquinaria y
herramientas



P.V.P 103,00€


**OFERTA
77,00€**

FUJI

S3 CI WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 38-47



*Ver condiciones de oferta
al final del catálogo



TOMAIA

Pelle fiore e tessuto idrorepellente

FODERA

Thinsulate® e membrana traspirante termosaldata

PUNTALE

Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE

ENERGY

SUOLA

PU + GOMMA HRO SRC



UPPER

Genuine leather and water resistant textile

LINING

Thinsulate® and heat-sealed membrane

TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

FOOTBED

ENERGY

OUTSOLE

PU + RUBBER HRO SRC



TIGE

Cuir fleuri et tissu déperlant

DOUBLURE

Thinsulate® et membrane respirante thermoscellée

EMBOUT

Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPETE

ENERGY

SEMELLE

PU + CAOUTCHOUC HRO SRC



SCHAFT

Narbenleder und wasserabweisendes Gewebe

FUTTER

Thinsulate® und heißgesiegelte atmungsaktive Membran

SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT

ENERGY

SOHLE

PU + GUMMI HRO SRC



CORTE

Piel flor y tela repelente al agua.

FORRO

Thinsulate® y membrana transpirable termosellada

PUNTERA

No metálica composite

ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE

ENERGY

SUELA DE CONTACTO

PU + GOMA HRO SRC

VISION 18

S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-47



P.V.P 72,50€

**OFERTA
54,00€**

*Ver condiciones de oferta al final del catálogo

pilses
maquinaria y herramientas



TOMAIA

Pelle fiore idrorepellente, tessuto alta visibilità

FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE

Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE

ENERGY

SUOLA

PU + GOMMA HRO SRC



UPPER

Genuine leather, water-repellent treatment, high visibility textile

LINING

Breathable, abrasion resistant

TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

FOOTBED

ENERGY

OUTSOLE

PU + RUBBER HRO SRC



TIGE

Cuir pleine fleur hydro, tissu respirante, tissu haute visibilité

DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT

Non métallique en composite

ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

SEMELE DE PROPLETE

ENERGY

SEMELE

PU + CAOUTCHOUC HRO SRC



SCHAFT

Wasserabweisendes vollleder, atmungsaktiv und hoch visibility textil

FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT

ENERGY

SOHLE

PU + GUMMI HRO SRC



CORTE

Piel flor hidrófuga y tela de alta visibilidad

FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA

No metálica composite

ANTIPERFORACION

No metálica composite

PLANTILLA AMOVIBLE

ENERGY

SUELA DE CONTACTO

PU + GOMA HRO SRC

RED CROSS


S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-47

P.V.P 72,50€

**OFERTA
54,00€**



*Ver condiciones de oferta al final del catálogo



TOMAIA
Pelle fiore idrorepellente, tessuto alta visibilità

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU + GOMMA HRO SRC



UPPER
Genuine leather, water-repellent treatment, high visibility textile

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU + RUBBER HRO SRC



TIGE
Cuir pleine fleur hydro, tissu respirante, tissu haute visibilité

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPRETE
ENERGY

SEMELLE
PU + CAOUTCHOUC HRO SRC



SCHAFT
Wasserabweisendes vollleder, atmungsaktiv und hoch visibility textil

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU + GUMMI HRO SRC



CORTE
Piel flor hidrófuga y tela de alta visibilidad

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY


SUELA DE CONTACTO
PU + GOMA HRO SRC

GOLD 23

S7 S FO CI HI HRO SR

EN ISO 20345:2022

TAGLIE: 38-47



pilses
maquinaria y
herramientas



PLUS

AQUAT

P.V.P 80,00€

**OFERTA
60,00€**

*Ver condiciones de oferta al final del catálogo



TOMAIA
Pelle fiore idrorepellente

FODERA
Membrana traspirante termosaldada

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU + GOMMA HRO



UPPER
Genuine leather, water-repellent treatment

LINING
Breathable, abrasion resistant heat-sealed membrane

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU + RUBBER HRO



TIGE
Cuir pleine fleur hydro, tissu respirante

DOUBLURE
Membrane respirante thermosoudées

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELE DE PROPLETE
ENERGY

SEMELE
PU + CAOUTCHOUC HRO



SCHAFT
Wasserabweisendes vollleder

FUTTER
Atmungsaktiv, verschweisstes Membrane

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU + GUMMI HRO



CORTE
Piel flor hidrófuga

FORRO
Membrane transpirable soldadas

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica composite

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU + GOMA HRO

PLUS

AQUAT

SILVER 23

S7 S FO CI HI HRO SR


EN ISO 20345:2022

TAGLIE: 38-47

P.V.P 72,50€

OFERTA
54,00€

*Ver condiciones de oferta
al final del catálogo



pilses
maquinaria y
herramientas



TOMAIA
Pelle fiore idrorepellente

FODERA
Membrana traspirante termosaldada

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU + GOMMA HRO



UPPER
Genuine leather, water-repellent treatment

LINING
Breathable, abrasion resistant heat-sealed membrane

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU + RUBBER HRO



TIGE
Cuir pleine fleur hydro, tissu respirante

DOUBLURE
Membrane respirante thermosoudées

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPETE
ENERGY

SEMELLE
PU + CAOUTCHOUC HRO



SCHAFT
Wasserabweisendes vollleder

FUTTER
Atmungsaktiv, verschweisstes Membrane

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU + GUMMI HRO



CORTE
Piel flor hidrófuga

FORRO
Membrane transpirable soldadas

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU + GOMA HRO

TITANIUM 23

S3 S FO HI HRO SR

EN ISO 20345:2022

TAGLIE: 38-47



P.V.P 67,00€



*Ver condiciones de oferta al final del catálogo



TOMAIA
Pelle fiore e tessuto idrorepellente

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU + GOMMA HRO



UPPER
Genuine leather and water resistant textile

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU + RUBBER HRO



TIGE
Cuir fleuri et tissu déperlant

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELE DE PROPLETE
ENERGY

SEMELE
PU + CAOUTCHOUC HRO



SCHAFT
Narbenleder und wasserabweisendes Gewebe

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU + GUMMI HRO



CORTE
Piel flor y tela repelente al agua

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasion

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica composite

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU + GOMA HRO

IRON 23

S3 S FO HI HRO SR

EN ISO 20345:2022

TAGLIE: 38-47

P.V.P 62,00€

**OFERTA
46,00€**



*Ver condiciones de oferta al final del catálogo



TOMAIA
Pelle fiore, idrorepellente

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU + GOMMA HRO



UPPER
Genuine leather, water-repellent treatment

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU + RUBBER HRO



TIGE
Cuir pleine fleur hydro

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPRETE
ENERGY

SEMELLE
PU + CAOUTCHOUC HRO



SCHAFT
Wasserabweisendes vollleder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU + GUMMI HRO



CORTE
Piel flor, hidrófuga

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica composite

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU + GOMA HRO

WELD

S3 M FO HRO SR

EN ISO 20345:2022

TAGLIE: 38-47



P.V.P 54,00€



*Ver condiciones de oferta al final del catálogo



TOMAIA
Pelle pigmentata idrorepellente, protezione metatarsale

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Acciaio

ANTIPERFORAZIONE
Acciaio inossidabile

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
GOMMA NITRILICA HRO



UPPER
Printed leather, water resistant, metatarsal protection

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Steel

PIERCE-RESISTANCE
Stainless steel

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
NITRILE RUBBER HRO



TIGE
Croupon pigmenté hydro, avec protection

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Acier

ANTIPERFORATION
Acier inoxydable

SEMELE DE PROPLETE
ENERGY

SEMELE
CAOUTCHOUC RUBBER HRO



SCHAFT
Wasserabweisendes geprägtes Leder, mittelfusschutz

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Stahl

DURCHTRITTSCHUTZ
Stahl

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
NITRIL RUBBER HRO



CORTE
Piel imprimida, protección del metatarso

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
Acero

ANTIPERFORACION
Acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY


SUELA DE CONTACTO
GOMA DE NITRILE HRO

DURAZIS

S2 HRO SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 38-48

P.V.P 45,00€**OFERTA
60,90€**

*Ver condiciones de oferta
al final del catálogo

pilses[®]
maquinaria y
herramientas



TOMAIA
Pelle pigmentata idrorepellente

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Acciaio

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
GOMMA NITRILICA HRO



UPPER
Printed leather, water-repellent treatment

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Steel

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
NITRILE RUBBER HRO



TIGE
Croupon pigmenté hydro

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Acier

SEMELLE DE PROPETE
ENERGY

SEMELLE
CAOUTCHOUC RUBBER HRO



SCHAFT
Wasserabweisendes geprägtes leder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Stahl

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
NITRIL RUBBER HRO



CORTE
Piel imprimida hidrófuga

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
Acero

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
GOMA DE NITRILE HRO

TESLA K

SB E P WRU FO SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 36-48



P.V.P 70,50€



*Ver condiciones de oferta al final del catálogo



TOMAIA
Pelle fiore, idrorepellente

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 2D SRC

RESISTENZA ELETTRICA
In ambiente secco (no umidità), determina la resistenza ad una scarica elettrica della durata di 1 minuto, 20.000 V Normativa CSA Z195-14:2014



UPPER
Genuine leather, water-repellent treatment

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 2D SRC

ELECTRIC PROTECTION
Pln a dry environment (no humidity), determines the resistance to an electrical discharge lasting 1 minute, 20.000 V Standard CSA Z195-14: 2014



TIGE
Cuir pleine fleur hydro

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPETE
ENERGY

SEMELLE
PU 2D SRC

RESISTANCE ELECTRIQUE
Dans un environnement sec (pas d'humidité), détermine la résistance à une décharge électrique d'une durée de 1 minute, 20.000 V Norme CSA Z195-14: 2014



SCHAFT
Wasserabweisendes vollleder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 2D SRC

ELEKTRISCHER WIDERSTAND
Bestimmt in trockener Umgebung (keine Feuchtigkeit) den Widerstand gegen eine elektrische Entladung von 1 Minute, 20.000 V Standard CSA Z195-14: 2014



CORTE
Piel flor, hidrófuga

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica composite

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY


SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

RESISTENCIA ELECTRICA
En un ambiente seco (sin humedad), determina la resistencia a una descarga eléctrica que dura 1 minuto, 20.000 V Estándar CSA Z195-14: 2014

GAUSS K**SB E P WRU FO SRC**

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 36-48

P.V.P 68,50€**OFERTA
51,00€***Ver condiciones de oferta
al final del catálogo

pilses[®]
maquinaria y
herramientas



TOMAIA
Pelle fiore, idrorepellente

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 2D SRC

RESISTENZA ELETTRICA
In ambiente secco (no umidità), determina la resistenza ad una scarica elettrica della durata di 1 minuto, 20.000 V
Normativa CSA Z195-14:2014



UPPER
Genuine leather, water-repellent treatment

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 2D SRC

ELECTRIC PROTECTION
Pln a dry environment (no humidity), determines the resistance to an electrical discharge lasting 1 minute, 20.000 V
Standard CSA Z195-14: 2014



TIGE
Cuir pleine fleur hydro

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPETE
ENERGY

SEMELLE
PU 2D SRC

RESISTANCE ELECTRIQUE
Dans un environnement sec (pas d'humidité), détermine la résistance à une décharge électrique d'une durée de 1 minute, 20.000 V
Norme CSA Z195-14: 2014



SCHAFT
Wasserabweisendes vollleder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 2D SRC

ELEKTRISCHER WIDERSTAND
Bestimmt in trockener Umgebung (keine Feuchtigkeit) den Widerstand gegen eine elektrische Entladung von 1 Minute, 20.000 V
Standard CSA Z195-14: 2014



CORTE
Piel flor, hidrófuga

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica composite

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

RESISTENCIA ELECTRICA
En un ambiente seco (sin humedad), determina la resistencia a una descarga eléctrica que dura 1 minuto, 20.000 V
Estándar CSA Z195-14: 2014

LIPARI 23

S3 S FO HI HRO SR

EN ISO 20345:2022

TAGLIE: 38-47



P.V.P ~~67,50€~~



*Ver condiciones de oferta al final del catálogo



TOMAIA
Pelle fiore, idrorepellente

FODERA
Lana sintetica traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU + GOMMA HRO



UPPER
Genuine leather, water-repellent treatment

LINING
Synthetic fur breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU + RUBBER HRO



TIGE
Cuir pleine fleur hydro, tissu respirante

DOUBLURE
Laine synthétique respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELE DE PROPLETE
ENERGY

SEMELE
PU + CAOUTCHOUC HRO



SCHAFT
Wasserabweisendes vollleder

FUTTER
Zellwolle atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU + GUMMI HRO



CORTE
Piel flor hidrófuga

FORRO
Lana transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU + GOMA HRO



pilses[®]
maquinaria y
herramientas

X-LIGHT

La caratteristica di questa collezione è la leggerezza garantita sia dal puntale T-LITE sia dalla suola in bidensità. Con questa scarpa il lavoratore non avrà più il pensiero di indossare una calzatura da lavoro pesante e scomoda.

The characteristic of this collection is the lightness guaranteed both by the T-LITE toecap and by the dual density outsole. With this shoe the worker will no longer have the thought of wearing a heavy and uncomfortable safety footwear.


maquinaria y
herramientas

FODERA
LINING



PUNTALE
TOE CAP

T-Lite

SOTTOPIEDE
FOOTBED

energy

SUOLA
OUTSOLE

2D

ANTIPERFORAZIONE
PIERCE-RESISTANT



ARIZONA

S1P SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48

P.V.P 59,00€

OFERTA
45,00€*Ver condiciones de oferta
al final del catálogo

pilses®
maquinaria y
herramientas



TOMAIA
Pelle scamosciata

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Suede leather

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir velours

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPRETE
ENERGY

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Velours leder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Suave piel afelpada

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

ONTARIO 23

S1 PL FO SR

EN ISO 20345:2022

TAGLIE: 35-48



pilses[®]
maquinaria y
herramientas



P.V.P ~~56,00€~~

**OFERTA
42,00€**

*Ver condiciones de oferta
al final del catálogo



TOMAIA
Pelle scamosciata, tessuto traspirante

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 2D SR



UPPER
Suede leather, breathable textile

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 2D SR



TIGE
Cuir velours, tissu respirante

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUIT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELE DE PROPLETE
ENERGY

SEMELE
PU 2D SR



SCHAFT
Velours leder, atmungsaktiv textil

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 2D SR



CORTE
Suave piel afelpada y tela traspirable

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SR

CUPIDO 20

P.V.P 65,00€

S1P SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48

OFERTA
48,00€



*Ver condiciones de oferta al final del catálogo

pilses[®]
maquinaria y
herramientas



TOMAIA

Tessuto sintetico in alta frequenza

FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE

Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE ENERGY

SUOLA PU 2D SRC



UPPER

Synthetic high frequency textile

LINING

Breathable, abrasion resistant

TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

FOOTBED ENERGY

OUTSOLE PU 2D SRC



TIGE

Tissu haute fréquence

DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT

Non métallique en composite

ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPRETE ENERGY

SEMELLE PU 2D SRC



SCHAFT

Hohe frequenz synthetischmaterial

FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT ENERGY

SOHLE PU 2D SRC



CORTE

Tela transpirable de alta frecuencia

FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA

No metálica composite

ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE ENERGY

SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

ARGO 23

S1 PL FO SR

EN ISO 20345:2022

TAGLIE: 35-48



pilses
maquinaria y
herramientas



P.V.P 57,00€



*Ver condiciones de oferta al final del catálogo



TOMAIA

Pelle scamosciata e microfibra forata

FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE

Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE

ENERGY

SUOLA

PU 2D SR



UPPER

Leather and pierced microfiber

LINING

Breathable, abrasion resistant

TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

FOOTBED

ENERGY

OUTSOLE

PU 2D SR



TIGE

Cuir velours et microfibre perforée

DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT

Non métallique en composite

ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

SEMELE DE PROPLETE

ENERGY

SEMELE

PU 2D SR



SCHAFT

Velours leder, perforierte Mikrofaser

FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT

ENERGY

SOHLE

PU 2D SR



CORTE

Suave piel afelpada y microfibra perforada

FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA

No metálica composite

ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE

ENERGY

SUELA DE CONTACTO

PU 2D SR

PIREO 23

S1 PL FO SR ESD

EN ISO 20345:2022

TAGLIE: 35-48

P.V.P 57,00€

OFERTA
42,00€



*Ver condiciones de oferta al final del catálogo

pilses[®]
maquinaria y
herramientas



TOMAIA
Pelle scamosciata e microfibra forata

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 2D SR



UPPER
Suede leather and pierced microfiber

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 2D SR



TIGE
Cuir velours et microfibre perforée

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPRETE
ENERGY

SEMELLE
PU 2D SR



SCHAFT
Velours leder, perforierte Mikrofaser

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 2D SR



CORTE
Suave piel afelpada y microfibra perforada

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SR

ESTIA 20

S1P SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



P.V.P 60,00€



*Ver condiciones de oferta al final del catálogo



TOMAIA
Pelle scamosciata

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Suede leather

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir velours

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELE DE PROPLETE
ENERGY

SEMELE
PU 2D SRC



SCHAFT
Velours leder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Suave piel afelpada

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

HELIOS 20

P.V.P ~~58,00€~~

OFERTA
43,00€

S1P SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



*Ver condiciones de oferta
al final del catálogo

pilses[®]
maquinaria y
herramientas



TOMAIA
Pelle scamosciata

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Suede leather

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir velours

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPETE
ENERGY

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Velours leder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Suave piel afelpada

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

EROS BLUE

S1P SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



pilses[®]
maquinaria y
herramientas



P.V.P 58,00€



**OFERTA
43,00€**

*Ver condiciones de oferta al final del catálogo



TOMAIA
Tessuto traspirante con inserti in TPU

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Breathable textile with TPU inserts

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Tissu respirant avec inserts en TPU

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELE DE PROPLETE
ENERGY

SEMELE
PU 2D SRC



SCHAFT
Atmungsaktives Material mit TPU-Einsätzen

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Tejido transpirable con inserciones de TPU

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

EROS GREY

P.V.P 61,00€

S1P ESD SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48

OFERTA
45,00€



*Ver condiciones de oferta
al final del catálogo

pilses[®]
maquinaria y
herramientas



TOMAIA
Tessuto traspirante con inserti in TPU

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Breathable textile with TPU inserts

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Tissu respirant avec inserts en TPU

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPRETE
ENERGY

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Atmungsaktives Material mit TPU-Einsätzen

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Tejido transpirable con inserciones de TPU

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

POSEIDON 23

S3 L FO SR

EN ISO 20345:2022

TAGLIE: 35-48



pilses[®]
maquinaria y
herramientas



PLUS



P.V.P 56,00€

**OFERTA
42,00€**

*Ver condiciones de oferta
al final del catálogo



TOMAIA
Tessuto TECNO-TEX ultrasensibile

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 2D SR



UPPER
Ultra resistant textile TECNO-TEX

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 2D SR



TIGE
Tissu TECHNO-TEX ultra résistant

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUIT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELE DE PROPLETE
ENERGY

SEMELE
PU 2D SR



SCHAFT
Ultrasensibles TECHNO-TEX-Gewebe

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 2D SR



CORTE
Tela TECHNO-TEX ultra resistente

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasion

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SR

PLUS



ATHENA 23

P.V.P 56,00€

S3 L FO SR

EN ISO 20345:2022

TAGLIE: 35-48



*Ver condiciones de oferta al final del catálogo



TOMAIA
Tessuto TECNO-TEX ultrasensibile

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 2D SR



UPPER
Ultra resistant textile TECNO-TEX

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 2D SR



TIGE
Tissu TECHNO-TEX ultra résistant

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPRETE
ENERGY

SEMELLE
PU 2D SR



SCHAFT
Ultrasensibles TECHNO-TEX-Gewebe

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 2D SR



CORTE
Tela TECHNO-TEX ultra resistente

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SR

APOLLO 23

S3 L FO SR

EN ISO 20345:2022

TAGLIE: 35-48



pilses[®]
maquinaria y
herramientas



P.V.P 60,00€



**OFERTA
45,00€**

*Ver condiciones de oferta
al final del catálogo



TOMAIA
Pelle fiore, idrorepellente

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 2D SR



UPPER
Genuine leather, water-repellent treatment

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 2D SR



TIGE
Cuir pleine fleur hydro

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELE DE PROPLETE
ENERGY

SEMELE
PU 2D SR



SCHAFT
Wasserabweisendes vollleder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 2D SR



CORTE
Piel flor, hidrófuga

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasion

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SR

ZEUS 23

S3 L FO SR

EN ISO 20345:2022

TAGLIE: 35-48

P.V.P 59,00€

**OFERTA
45,00€**



*Ver condiciones de oferta
al final del catálogo

pilses[®]
maquinaria y
herramientas



TOMAIA
Pelle fiore, idrorepellente

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 2D SR



UPPER
Genuine leather, water-repellent treatment

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 2D SR



TIGE
Cuir pleine fleur hydro

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPETE
ENERGY

SEMELLE
PU 2D SR



SCHAFT
Wasserabweisendes vollleder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 2D SR



CORTE
Piel flor, hidrófuga

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SR

CRONO 23

S3 L FO SR

EN ISO 20345:2022

TAGLIE: 35-48



pilses[®]
maquinaria y
herramientas



P.V.P 60,00€

**OFERTA
45,00€**

*Ver condiciones de oferta
al final del catálogo



TOMAIA
Pelle fiore, idrorepellente

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 2D SR



UPPER
Genuine leather, water-repellent treatment

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 2D SR



TIGE
Cuir pleine fleur hydro

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUIT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELE DE PROPLETE
ENERGY

SEMELE
PU 2D SR



SCHAFT
Wasserabweisendes vollleder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 2D SR



CORTE
Piel flor, hidrófuga

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SR

GEA 23

S3 L FO SR

EN ISO 20345:2022

TAGLIE: 35-48

P.V.P 59,00€

OFERTA
45,00€



*Ver condiciones de oferta al final del catálogo

pilses[®]
maquinaria y
herramientas



TOMAIA
Pelle fiore, idrorepellente

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 2D SR



UPPER
Genuine leather, water-repellent treatment

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 2D SR



TIGE
Cuir pleine fleur hydro

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composit

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPETE
ENERGY

SEMELLE
PU 2D SR



SCHAFT
Wasserabweisendes vollleder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 2D SR



CORTE
Piel flor, hidrófuga

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SR

OLIMPO 23

S3 L FO SR

EN ISO 20345:2022

TAGLIE: 35-48



pilses
maquinaria y
herramientas



P.V.P 56,00€



*Ver condiciones de oferta al final del catálogo



TOMAIA
Pelle fiore, idrorepellente

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 2D SR



UPPER
Genuine leather, water-repellent treatment

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 2D SR



TIGE
Cuir pleine fleur hydro

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELE DE PROPLETE
ENERGY

SEMELE
PU 2D SR



SCHAFT
Wasserabweisendes vollleder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 2D SR



CORTE
Piel flor, hidrófuga

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SR

PARIDE 23

S3 L FO SR

EN ISO 20345:2022

TAGLIE: 35-48

P.V.P 54,00€

OFERTA
40,00€



*Ver condiciones de oferta al final del catálogo

pilses[®]
maquinaria y
herramientas



TOMAIA
Pelle fiore, idrorepellente

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 2D SR



UPPER
Genuine leather, water-repellent treatment

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 2D SR



TIGE
Cuir pleine fleur hydro

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPRETE
ENERGY

SEMELLE
PU 2D SR



SCHAFT
Wasserabweisendes vollleder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 2D SR



CORTE
Piel flor, hidrófuga

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SR

ARES

S3 L FO SR

EN ISO 20345:2022

TAGLIE: 35-48



pilses[®]
maquinaria y
herramientas



P.V.P 64,00€

**OFERTA
48,00€**

*Ver condiciones de oferta al final del catálogo



TOMAIA
Pelle ingrassata idrorepellente

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 2D SR



UPPER
Waxed leather, water-repellent treatment

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 2D SR



TIGE
Cuir velours graissé hydro

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELE DE PROPLETE
ENERGY

SEMELE
PU 2D SR



SCHAFT
Wasserabweisendes fettleder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 2D SR



CORTE
Piel hidrófuga

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SR

ERMES**S3 L FO SR**

EN ISO 20345:2022

TAGLIE: 35-48

P.V.P 61,00€**OFERTA
46,00€**

*Ver condiciones de oferta al final del catálogo

pilses[®]
maquinaria y
herramientas



TOMAIA
Pelle ingrassata idrorepellente

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 2D SR



UPPER
Waxed leather, water-repellent treatment

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 2D SR



TIGE
Cuir velours graissé hydro

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPETE
ENERGY

SEMELLE
PU 2D SR



SCHAFT
Wasserabweisendes fettleder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 2D SR



CORTE
Piel hidrófuga

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

MICHIGAN 20

S3 SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



pilses
maquinaria y
herramientas



P.V.P 59,00€

**OFERTA
45,00€**

*Ver condiciones de oferta
al final del catálogo



TOMAIA

Micro-nabuk e tessuto in alta frequenza, idrorepellente

FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE

Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE

ENERGY

SUOLA

PU 2D SRC



UPPER

Micro-nabuk and high frequency textile, water-repellent treatment

LINING

Breathable, abrasion resistant

TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

FOOTBED

ENERGY

OUTSOLE

PU 2D SRC



TIGE

Cuir micro-nubuk hydro et Tissu haute fréquence

DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUIT

Non métallique en composite

ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

SEMELE DE PROPLETE

ENERGY

SEMELE

PU 2D SRC



SCHAFT

Wasserabweisendes Micro-Nubuk und Hohe frequenz synthetischmaterial

FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT

ENERGY

SOHLE

PU 2D SRC



CORTE

Micro-nubuck, hidrófugo y tela de alta frecuencia

FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA

No metálica composite

ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE

ENERGY

SUELA DE CONTACTO

PU 2D SRC

ALABAMA 20

S3 SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48

P.V.P 58,00€

OFERTA
43,00€



*Ver condiciones de oferta al final del catálogo

pilses
maquinaria y
herramientas



TOMAIA

Micro-nabuk e tessuto in alta frequenza, idrorepellente

FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE

Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER

Micro-nabuk and high frequency textile, water-repellent treatment

LINING

Breathable, abrasion resistant

TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE

Cuir micro-nubuk hydro et Tissu haute fréquence

DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT

Non métallique en composite

ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPRETE
ENERGY

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT

Wasserabweisendes Micro-Nubuk und Hohe frequenz synthetischmaterial

FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE

Micro-nubuck, hidrófugo y tela de alta frecuencia

FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA

No metálica composite

ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

TORNADO

Con una calzata 12 Mondopoint, questa linea garantisce comfort anche ai piedi più esigenti.

Thank to the 12 Mondopoint fitting, this collection guarantees comfort also to demanding feet.


maquinaria y
herramientas

FODERA
LINING



PUNTALE
TOE CAP



SOTTOPIEDE
FOOTBED



SUOLA
OUTSOLE



ANTIPERFORAZIONE
PIERCE-RESISTANT





JASPER

S3 SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 38-48

P.V.P 41,00€

**OFFERTA
31,00€**



*Ver condiciones de oferta al final del catálogo



TOMAIA
Pelle pigmentata idrorepellente

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito, ampia calzata

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
Removibile, anatomico, antistatico

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Printed leather, water resistant

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic, composite safety toe, wide fit

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
Removable cushioned antistatic insole

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Croupon pigmenté hydro

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique, coupe large

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPRETE
Amovible, anatomique, antistatique

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Wasserabweisendes geprägtes leder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Piel imprimida hidrófuga

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
Extraible, anatómico, antiestático

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

VICTORIA

S3 SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



pilses
maquinaria y
herramientas



P.V.P 38,00€

**OFERTA
29,00€**

*Ver condiciones de oferta
al final del catálogo



TOMAIA

Pelle pigmentata idrorepellente

FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE

Non metallico in materiale composito, ampia calzata

ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE

Removibile, anatomico, antistatico

SUOLA

PU 2D SRC



UPPER

Printed leather, water resistant

LINING

Breathable, abrasion resistant

TOE CAP

Non-metallic, composite safety toe, wide fit

PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

FOOTBED

Removable cushioned antistatic insole

OUTSOLE

PU 2D SRC



TIGE

Croupon pigmenté hydro

DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT

Non métallique, coupe large

ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

SEMELE DE PROPLETE

Amovible, anatomique, antistatique

SEMELE

PU 2D SRC



SCHAFT

Wasserabweisendes geprägtes leder

FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT

Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar

SOHLE

PU 2D SRC



CORTE

Piel imprimida hidrófuga

FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA

No metálica composite

ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE

Extraible, anatómico, antiestático

SUELA DE CONTACTO

PU 2D SRC

HAMILTON

S3 SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48

P.V.P 37,00€

**OFERTA
28,00€**



*Ver condiciones de oferta al final del catálogo



TOMAIA
Pelle pigmentata idrorepellente

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito, ampia calzata

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
Removibile, anatomico, antistatico

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Printed leather, water resistant

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic, composite safety toe, wide fit

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
Removable cushioned antistatic insole

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Croupon pigmenté hydro

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique, coupe large

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPRETE
Amovible, anatomique, antistatique

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Wasserabweisendes geprägtes leder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Piel imprimida hidrófuga

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
Extraible, anatómico, antiestático

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

TORONTO

S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 38-48



pilses[®]
maquinaria y
herramientas



P.V.P 45,00€

**OFERTA
22,00€**

*Ver condiciones de oferta
al final del catálogo



TOMAIA

Pelle pigmentata idrorepellente

FODERA

Lana traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE

Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE

X-DRY

SUOLA

PU 2D SRC



UPPER

Printed leather, water resistant

LINING

Breathable wool, abrasion resistant

TOE CAP

Non-metallic, composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

FOOTBED

X-DRY

OUTSOLE

PU 2D SRC



TIGE

Croupon pigmenté hydro

DOUBLURE

Laine respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT

Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

SEMELE DE PROPLETE

X-DRY

SEMELE

PU 2D SRC



SCHAFT

Wasserabweisendes geprägtes leder

FUTTER

Atmungsaktiv wolle, abriebfest

SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT

X-DRY

SOHLE

PU 2D SRC



CORTE

Piel imprimida hidrófuga

FORRO

Lana transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA

No metálica composite

ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE

X-DRY

SUELA DE CONTACTO

PU 2D SRC



pilses
maquinaria y
herramientas



TERRANOVA

S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48

P.V.P 51,00€

**OFERTA
38,00€**



*Ver condiciones de oferta al final del catálogo



TOMAIA
Pelle pigmentata idrorepellente

FODERA
Lana traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
X-DRY

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Printed leather, water resistant

LINING
Breathable wool , abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic, composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
X-DRY

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Croupon pigmenté hydro

DOUBLURE
Laine respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPRETE
X-DRY

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Wasserabweisendes geprägtes leder

FUTTER
Atmungsaktiv wolle, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero "perforation

FUSSBETT
X-DRY

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Piel imprimida hidrófuga

FORRO
Lana transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
X-DRY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC



C-LIGHT

Una linea con un ottimo rapporto qualità/prezzo: metalfree e suola ad ampio appoggio permettono di indossare una calzatura comoda ad un prezzo competitivo.

A line with an excellent quality/price ratio: metalfree and a wide fitting shape allow you to wear a comfortable shoe at a competitive price.

 **pilses**®
maquinaria y
herramientas

FODERA
LINING



PUNTALE
TOE CAP



SOTTOPIEDE
FOOTBED



SUOLA
OUTSOLE



ANTIPERFORAZIONE
PIERCE-RESISTANT



XE031**S1P ESD SRC**

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48

P.V.P 42,00€**OFERTA
31,00€***Ver condiciones de oferta
al final del catálogo

pilses[®]
maquinaria y
herramientas



TOMAIA
Pelle scamosciata

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

SOTTOPIEDE
X-DRY

SUOLA
PU 1D SRC



UPPER
Suede leather

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

FOOTBED
X-DRY

OUTSOLE
PU 1D SRC



TIGE
Cuir velours

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite

SEMELLE DE PROPETE
X-DRY

SEMELLE
PU 1D SRC



SCHAFT
Velours leder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

FUSSBETT
X-DRY

SOHLE
PU 1D SRC



CORTE
Suave piel afelpada

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

PLANTILLA AMOVIBLE
X-DRY

SUELA DE CONTACTO
PU 1D SRC

CANNES 20

S3 SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



pilses[®]
maquinaria y
herramientas



P.V.P 42,00€



*Ver condiciones de oferta al final del catálogo



TOMAIA
Micro-nabuk, idrorepellente

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
X-DRY

SUOLA
PU 1D SRC



UPPER
Micro-nabuk, water-repellent treatment

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
X-DRY

OUTSOLE
PU 1D SRC



TIGE
Cuir micro-nubuk hydro

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELE DE PROPLETE
X-DRY

SEMELE
PU 1D SRC



SCHAFT
Wasserabweisendes Micro-Nubuk

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
X-DRY

SOHLE
PU 1D SRC



CORTE
Micro-nubuck, hidrófugo

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
X-DRY

SUELA DE CONTACTO
PU 1D SRC

MOCASSIN 20


P.V.P 28,00€

S1P SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48

OFERTA
37,50€



*Ver condiciones de oferta
al final del catálogo

pilses[®]
maquinaria y
herramientas



TOMAIA
Pelle scamosciata e lycra

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
X-DRY

SUOLA
PU 1D SRC



UPPER
Suede leather and lycra

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
X-DRY

OUTSOLE
PU 1D SRC



TIGE
Cuir velours, lycra

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPRETE
X-DRY

SEMELLE
PU 1D SRC



SCHAFT
Velours leder, lycra

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
X-DRY

SOHLE
PU 1D SRC



CORTE
Suave piel afelpada y lycra

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
X-DRY

SUELA DE CONTACTO
PU 1D SRC

LISBOA BLACK

S1P SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



P.V.P 38,85€

**OFERTA
29,00€**

*Ver condiciones de oferta al final del catálogo



TOMAIA
Tessuto traspirante

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
X-DRY

SUOLA
PU 1D SRC



UPPER
Breathable textile

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
X-DRY

OUTSOLE
PU 1D SRC



TIGE
Tessu respirante

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELE DE PROPLETE
X-DRY

SEMELE
PU 1D SRC



SCHAFT
Atmungsaktiv textil

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
X-DRY

SOHLE
PU 1D SRC



CORTE
Tela traspirable

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
X-DRY

SUELA DE CONTACTO
PU 1D SRC

LISBOA BLUE

S1P SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48

P.V.P 38,85€

**OFERTA
29,00€**



*Ver condiciones de oferta al final del catálogo

pilses[®]
maquinaria y
herramientas



TOMAIA
Tessuto traspirante

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
X-DRY

SUOLA
PU 1D SRC



UPPER
Breathable textile

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
X-DRY

OUTSOLE
PU 1D SRC



TIGE
Tessu respirante

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPLETE
X-DRY

SEMELLE
PU 1D SRC



SCHAFT
Atmungsaktiv textil

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
X-DRY

SOHLE
PU 1D SRC



CORTE
Tela traspirable

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
X-DRY

SUELA DE CONTACTO
PU 1D SRC



ADVANCED

Una linea con un ottimo rapporto qualità/prezzo: metalfree e suola bidensità permettono di indossare una calzatura comoda ad un prezzo competitivo.

A line with an excellent quality/price ratio: metalfree and a wide fitting shape allow you to wear a comfortable shoe with competitive price


pilses®
maquinaria y
herramientas

FODERA
LINING

X-MESH

PUNTALE
TOE CAP

T-Lite

SOTTOPIEDE
FOOTBED

X DRY

SUOLA
OUTSOLE

2D

ANTIPERFORAZIONE
PIERCE-RESISTANT

SAFEFLEX



SALINA

S1 PL FO SR

EN ISO 20345:2022

TAGLIE: 35-48

P.V.P 34,00€

**OFERTA
25,00€**



*Ver condiciones de oferta al final del catálogo



TOMAIA
Pelle scamosciata

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
Removibile, anatomico, antistatico

SUOLA
PU 2D antiscivolo SR



UPPER
Suede leather

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
Removable cushioned antistatic insole

OUTSOLE
PU 2D, antislip sole SR



TIGE
Cuir velours

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPRETE
Amovible, anatomique, antistatique

SEMELLE
PU 2D anti-dérapan SR



SCHAFT
Velours leder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar

SOHLE
Pu-Pu rutschfest SR



CORTE
Suave piel afelpada

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
Extraíble, anatomica, antiestatico

SUELA DE CONTACTO
PU 2D

CAPRI

S3 L FO SR

EN ISO 20345:2022

TAGLIE: 35-48



pilses[®]
maquinaria y
herramientas



P.V.P 32,00€

**OFERTA
24,00€**

*Ver condiciones de oferta
al final del catálogo



TOMAIA
Pelle pigmentata, idrorepellente

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
Removibile, anatomico, antistatico

SUOLA
PU 2D antiscivolo SR



UPPER
Printed leather, water-repellent treatment

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
Removable cushioned antistatic insole

OUTSOLE
PU 2D, antislip sole SR



TIGE
Cuir pigmenté hydro

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELE DE PROPLETE
Amovible, anatomique, antistatique

SEMELE
PU 2D anti-dérapan SR



SCHAFT
Wasserabweisendes geprägtes leder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar

SOHLE
Pu-Pu rutschfest SR



CORTE
Piel imprimida hidrouga

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasion

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
Extraibible, anatomica, antiestatico

SUELA DE CONTACTO
PU 2D

ELBA

S3 L FO SR

EN ISO 20345:2022

TAGLIE: 35-48

P.V.P 31,00€

**OFERTA
23,00€**



*Ver condiciones de oferta al final del catálogo



TOMAIA

Pelle pigmentata, idrorepellente

FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE

Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE

Removibile, anatomico, antistatico

SUOLA

PU 2D antiscivolo SR



UPPER

Printed leather, water-repellent treatment

LINING

Breathable, abrasion resistant

TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

FOOTBED

Removable cushioned antistatic insole

OUTSOLE

PU 2D, antislip sole SR



TIGE

Cuir pigmenté hydro

DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT

Non métallique en composite

ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPETE

Amovible, anatomique, antistatique

SEMELLE

PU 2D anti-dérapan SR



SCHAFT

Wasserabweisendes geprägtes leder

FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT

Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar

SOHLE

Pu-Pu rutschfest SR



CORTE

Piel imprimida hidrouga

FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA

No metálica composite

ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE

Extraible, anatomica, antiestatico

SUELA DE CONTACTO

PU 2D

TREMITI

S1 PL FO SR

EN ISO 20345:2022

TAGLIE: 35-48



P.V.P 34,00€



*Ver condiciones de oferta al final del catálogo



TOMAIA
Pelle scamosciata

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
Removibile, anatomico, antistatico

SUOLA
PU 2D antiscivolo SR



UPPER
Suede leather

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
Removable cushioned antistatic insole

OUTSOLE
PU 2D, antislip sole SR



TIGE
Cuir velours

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELE DE PROPLETE
Amovible, anatomique, antistatique

SEMELE
PU 2D anti-dérapan SR



SCHAFT
Velours leder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar

SOHLE
Pu-Pu rutschfest SR



CORTE
Suave piel afelpada

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
Extraíble, anatómica, antiestático

SUELA DE CONTACTO
PU 2D




pilses[®]
maquinaria y
herramientas



WORK

La linea acciaio-acciaio di Exena super leggera grazie alla nuova suola in monodensità studiata per essere resistente e performante in ogni ambiente di lavoro.

The Exena steel-steel collection is ultra-light thanks to the new single-density sole designed to be resistant and performant in any working environment.


pilses[®]
maquinaria y
herramientas

FODERA
LINING



PUNTALE
TOE CAP



SOTTOPIEDE
FOOTBED



SUOLA
OUTSOLE



ANTIPERFORAZIONE
PIERCE-RESISTANT



LUGANO

S3 SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48

P.V.P 25,50€

**OFERTA
19,00€**



*Ver condiciones de oferta al final del catálogo



TOMAIA
Pelle pigmentata, Idrorepellente

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Acciaio

ANTIPERFORAZIONE
Acciaio inossidabile

SOTTOPIEDE
C DRY

SUOLA
PU 1D SRC



UPPER
Printed leather, water-repellent treatment

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Steel

PIERCE-RESISTANCE
Stainless steel

FOOTBED
C DRY

OUTSOLE
PU 1D SRC



TIGE
Cuir pigmenté hydro

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Acier

ANTIPERFORATION
Acier inoxydable

SEMELLE DE PROPETE
C DRY

SEMELLE
PU 1D SRC



SCHAFT
Wasserabweisendes geprägtes leder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Stahl

DURCHTRITTSCHUTZ
Stahl

FUSSBETT
C DRY

SOHLE
PU 1D SRC



CORTE
Piel imprimida hidrófuga

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
Acero

ANTIPERFORACION
Acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE
C DRY

SUELA DE CONTACTO
PU 1D SRC

GARDA

S3 SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



pilses[®]
maquinaria y
herramientas



P.V.P 32,00€



*Ver condiciones de oferta al final del catálogo



TOMAIA
Pelle pigmentata, Idrorepellente

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Acciaio

ANTIPERFORAZIONE
Acciaio inossidabile

SOTTOPIEDE
C DRY

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Printed leather, water-repellent treatment

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Steel

PIERCE-RESISTANCE
Stainless steel

FOOTBED
C DRY

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir pigmenté hydro

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Acier

ANTIPERFORATION
Acier inoxydable

SEMELE DE PROPLETE
C DRY

SEMELE
PU 2D SRC



SCHAFT
Wasserabweisendes geprägtes Leder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Stahl

DURCHTRITTSCHUTZ
Stahl

FUSSBETT
C DRY

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Piel imprimida hidrófuga

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
Acero

ANTIPERFORACION
Acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE
C DRY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

COMO

S3 SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48

P.V.P 25,50€

**OFERTA
19,00€**



*Ver condiciones de oferta al final del catálogo



TOMAIA

Pelle pigmentata, Idrorepellente

FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE

Acciaio

ANTIPERFORAZIONE

Acciaio inossidabile

SOTTOPIEDE

C DRY

SUOLA

PU 2D SRC



UPPER

Printed leather, water-repellent treatment

LINING

Breathable, abrasion resistant

TOE CAP

Steel

PIERCE-RESISTANCE

Stainless steel

FOOTBED

C DRY

OUTSOLE

PU 2D SRC



TIGE

Cuir pigmenté hydro

DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT

Acier

ANTIPERFORATION

Acier inoxydable

SEMELLE DE PROPRETE

C DRY

SEMELLE

PU 2D SRC



SCHAFT

Wasserabweisendes geprägtes leder

FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE

Stahl

DURCHTRITTSCHUTZ

Stahl

FUSSBETT

C DRY

SOHLE

PU 2D SRC



CORTE

Piel imprimida hidrófuga

FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA

Acero

ANTIPERFORACION

Acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

C DRY

SUELA DE CONTACTO

PU 2D SRC

BRACCIANO

S1P SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48

P.V.P 33,00€

**OFERTA
25,00€**



*Ver condiciones de oferta al final del catálogo



TOMAIA
Pelle scamosciata

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Acciaio inossidabile

SOTTOPIEDE
C DRY

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Suede leather

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Stainless steel

FOOTBED
C DRY

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir pigmenté hydro

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Acier inoxydable

SEMELLE DE PROPETE
C DRY

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Velours leder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Stahl

FUSSBETT
C DRY

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Suave piel afelpada

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
Acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE
C DRY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

MONZA

S1P SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48



P.V.P 31,50€

**OFERTA
24,00€**

*Ver condiciones de oferta al final del catálogo



TOMAIA
Pelle scamosciata, tessuto traspirante

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Acciaio inossidabile

SOTTOPIEDE
C DRY

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Suede leather, breathable textile

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Stainless steel

FOOTBED
C DRY

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir velours, tissu respirante

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Acier inoxydable

SEMELE DE PROPLETE
C DRY

SEMELE
PU 2D SRC



SCHAFT
Velours leder, atmungsaktiv textil

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Stahl

FUSSBETT
C DRY

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Suave piel afelpada y tela traspirable

FORRO
Tela traspirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
Acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE
C DRY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

IMOLA

S1P SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 35-48

P.V.P 34,75€

OFERTA
26,00€



*Ver condiciones de oferta al final del catálogo



TOMAIA
Pelle scamosciata, tessuto traspirante

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Acciaio inossidabile

SOTTOPIEDE
C DRY

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Suede leather, breathable textile

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Stainless steel

FOOTBED
C DRY

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir velours, tissu respirante

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Acier inoxydable

SEMELLE DE PROPRETE
C DRY

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Velours leder, atmungsaktiv textil

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Stahl

FUSSBETT
C DRY

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Suave piel afelpada y tela traspirable

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
Acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE
C DRY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

THUNDER

Linea di stivali in Poliurethano, materiale cui caratteristica struttura molecolare lo rende estremamente morbido ed elastico anche a temperature molto basse (-30 C°), circa il 40% più leggero rispetto alle tradizionali miscele e molto più resistente a grassi animali, oli vegetali, concimi, fertilizzanti, acidi, combustibili, petrolio ed idrocarburi. Garantisce un eccellente isolamento termico (caldo in inverno, fresco in estate) ed una resistenza meccanica molto elevata. Ampia calzata per garantire il massimo comfort.

Polyurethane Boots, a material with molecular structure who makes it extremely soft and elastic even at very low temperatures (-30 ° C), about 40% lighter than traditional blends and much more resistant to animal fats, vegetable oils, fertilizers, fertilizers , acids, fuels, petroleum and hydrocarbons. It guarantees excellent thermal insulation (warm in winter, cool in summer) and very high mechanical resistance. Wide fit to ensure maximum comfort.

PUNTALE
TOE CAP

Steel

ANTIPERFORAZIONE
PIERCE-RESISTANT

Steel

SOTTOPIEDE
FOOTBED

TOP DRY


pilses[®]
maquinaria y
herramientas



HURRICANE BLACK

P.V.P 42,00€

**OFERTA
31,00€**



S5 CI SRC
EN ISO 20345:2011
TAGLIE: 38-48



*Ver condiciones de oferta
al final del catálogo

pilses
maquinaria y
herramientas

HURRICANE YELLOW

P.V.P 42,00€

**OFERTA
31,00€**



S5 CI SRC
EN ISO 20345:2011
TAGLIE: 38-48



*Ver condiciones de oferta
al final del catálogo



TOMAIA / SUOLA
POLY-SOFT

FODERA
Polyestere

PUNTALE
Acciaio 200 J

ANTIPERFORAZIONE
Acciaio inossidabile

SOTTOPIEDE
TOP-DRY



UPPER / OUTSOLE
POLY-SOFT

LINING
Polyester

TOE CAP
Steel 200 J

PIERCE-RESISTANCE
Steel

FOOTBED
TOP-DRY



TIGE / SEMELLE
POLY-SOFT

DOUBLURE
Polyester

EMBOUT
Acier 200 J

ANTIPERFORATION
Acier inoxydable

SEMELLE DE PROPETE
TOP-DRY



SCHAFT / SOHLE
POLY-SOFT

FUTTER
Polyester

SHUTZKAPPE
Stahl 200 J

DURCHTRITTSCHUTZ
Stahl

FUSSBETT
TOP-DRY



CORTE / SUELA DE CONTACTO
POLY-SOFT

FORRO
Polyester

PUNTERA
Acero 200 J

ANTIPERFORACION
Acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE
TOP-DRY

NITRO

Stivali "PHTHALATE FREE" realizzati con una miscela di Gomma Nitrilica all' 8%, PVC ed agenti plastificanti stampata a caldo mediante processo di estrusione ed iniezione. La miscela garantisce leggerezza, morbidezza e flessibilità anche a basse temperature, resistenza ad acidi, fertilizzanti e spray. Tutti i materiali utilizzati sono conformi a quanto prescritto dalla Direttiva 91/338/CEE relativamente al divieto di utilizzo di sostanze nocive quali nichel, piombo e cadmio. Ampia calzata per garantire il massimo comfort.

"PHTHALATE FREE" boots made with a mixture of 8% Nitrile Rubber, PVC and plasticizing agents hot molded by extrusion and injection process. The mixture obtained guarantees lightness, softness and flexibility even at low temperatures, resistance to acids, fertilizers and sprays. All the materials used comply with the requirements of Directive 91/338 / EEC regarding the prohibition of the use of harmful substances such as nickel, lead and cadmium. Wide fit to ensure maximum comfort.

PUNTALE
TOE CAP

Steel

ANTIPERFORAZIONE
PIERCE-RESISTANT

Steel


pilses[®]
maquinaria y
herramientas



DEVIL BLUE-RED

P.V.P 22,25€

**OFERTA
17,00€**



S5 SRC
EN ISO 20345:2011
TAGLIE: 36-48



*Ver condiciones de oferta
al final del catálogo

pilses
maquinaria y
herramientas

DEVIL YELLOW

P.V.P 22,25€

**OFERTA
17,00€**



S5 SRC
EN ISO 20345:2011
TAGLIE: 36-48



*Ver condiciones de oferta
al final del catálogo



TOMAIA / SUOLA
PVC con gomma nitrilica

FODERA
Polyestere

PUNTALE
Acciaio inossidabile

ANTIPERFORAZIONE
Acciaio inossidabile



UPPER / OUTSOLE
PVC with nitrile rubber

LINING
Polyester

TOE CAP
Steel 200 J

PIERCE-RESISTANCE
Steel



TIGE / SEMELLE
PVC en caoutchouc nitrile

DOUBLURE
Polyester

EMBOUT
Acier 200 J

ANTIPERFORATION
Acier inoxydable



SCHAFT / SOHLE
PVC mit hohem Nitrilkautschukanteil

FUTTER
Polyester

SHUTZKAPPE
Stahl 200 J

DURCHTRITTSCHUTZ
Stahl



CORTE / SUELA DE CONTACTO
PVC con caucho de nitrilo

FORRO
Polyester

PUNTERA
Acero 200 J

ANTIPERFORACION
Acero inox

DEVIL BLACK

S5 SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 36-48



P.V.P 22,25€

**OFERTA
17,00€**

*Ver condiciones de oferta al final del catálogo

DEVIL GREEN

S5 SRC

EN ISO 20345:2011

TAGLIE: 36-48



P.V.P 22,25€

**OFERTA
17,00€**

*Ver condiciones de oferta al final del catálogo



TOMAIA / SUOLA
PVC con gomma nitrilica

FODERA
Polyestere

PUNTALE
Acciaio inossidabile

ANTIPERFORAZIONE
Acciaio inossidabile



UPPER / OUTSOLE
PVC with nitrile rubber

LINING
Polyester

TOE CAP
Steel 200 J

PIERCE-RESISTANCE
Steel



TIGE / SEMELLE
PVC en caoutchouc nitrile

DOUBLURE
Polyester

EMBOUT
Acier 200 J

ANTIPERFORATION
Acier inoxydable



SCHAFT / SOHLE
PVC mit hohem Nitrilkautschukanteil

FUTTER
Polyester

SHUTZKAPPE
Stahl 200 J

DURCHTRITTSCHUTZ
Stahl



CORTE / SUELA DE CONTACTO
PVC con caucho de nitrilo

FORRO
Polyester

PUNTERA
Acero 200 J

ANTIPERFORACION
Acero inox


pilses[®]
maquinaria y
herramientas



CONDICIONES DE OFERTA

- Pedidos mínimo 450,00€ / Netos
- Pedidos inferiores a 450,00€ / Netos - precio P.V.P
- Portes de 1 a 6 pares -> 15,00€ x envío
- Portes de 7 a 14 pares -> 10,00€ x envío
- Portes más de 15 pares -> pagados

- Unidades limitadas
- Oferta sujeta a disponibilidad
- Validez oferta 30 días o hasta agotar stock

*Impuestos no incluidos

| Consúltanos: Telf: 986 266 070 | Correo: pedidos@pilses.com |




pilses[®]
maquinaria y
herramientas


maquinaria y
herramientas


exclusive safety shoes

EXENA SRL
via Breda 7/A
62012 Civitanova Marche
ITALY

+39 0733 897256
info@exena.it

www.exena.it