



TARIFA PVP

EQUIPOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN

2024





Lifter by Pramac dispone de una gama completa de equipos de manutención y elevación, enfocada en máquinas para aplicaciones de trabajo ligero.

Los productos de Lifter by Pramac cuentan con un diseño compacto, precisión de maniobrabilidad y alto rendimiento que garantizan facilidad de uso, una ergonomía mejorada y eficiencia.


La mejora continua y constante de las características de los productos asegura que nuestros clientes reciban la mejor calidad y seguridad.

Integración vertical, producción europea

Un conocimiento consolidado gracias a más de 40 años de experiencia en la fabricación de equipos de mantenimiento y elevación, y un proceso de fabricación ajustado, con numerosas y exigentes pruebas internas para garantizar altos estándares de calidad.

La producción integrada verticalmente y los profesionales cualificados permiten ofrecer una amplia gama de soluciones para satisfacer cualquier necesidad específica del cliente y un alto nivel de personalización.

Todos los productos de Lifter by Pramac están diseñados para cumplir al 100% la normativa vigente y los test de calidad garantizan una excelente fiabilidad y durabilidad.



Sobre nosotros

Pramac es una referencia mundial en la producción de generadores y soluciones de almacenamiento de energía en baterías. En 2016, Pramac pasó a formar parte del grupo Generac, convirtiéndose en el tercer productor mundial de generadores. El propósito corporativo de Pramac es liderar la evolución hacia soluciones energéticas más resilientes, eficientes y sostenibles, con una amplia gama de productos que impulsan un mundo más inteligente.



TRANSPALETAS MANUALES

Las transpaletas manuales de la serie GS están disponibles con una gran variedad de características, con diferentes capacidades, tamaños de chasis, materiales y configuraciones para responder a todas las necesidades.

GS EVO

GS



GS

Modelo básico de la gama de transpaletas manuales, las GS tienen una capacidad hasta 2500 kg. Las dimensiones de sus horquillas permiten manipular los pallets más comunes, incluidos los Euro. La unidad hidráulica tiene el depósito de aceite integrado y el pistón cromado.

Equipamiento:

- Timón de 3-4 curvas
- Válvula de descenso on/off

GS22

Código	Modelo	Medidas (mm)	Carga	Ruedas	Rodillos	PVP
TUC410U0J00	GS22 S2 GOMA/POLY	1150 X 525	2.200 Kg	GOMA	2 POLY	412 €
TUD410U0J00	GS22 S4 GOMA/POLY	1150 X 525	2.200 Kg	GOMA	4 POLY	429 €

GS25

Código	Modelo	Medidas (mm)	Carga	Ruedas	Rodillos	PVP
TAB4100Y000	GS S4	1150 X 525	2.500 Kg	POLY	4 NYLON B.	461 €
TAB4100N000	GS S4 NYLON	1150 X 525	2.500 Kg	NYLON BLANCO REFORZADO	4 NYLON B.	465 €
TAB410VY000	GS S4 POLY/POLY	1150 X 525	2.500 Kg	POLY	4 POLY	483 €
TAB410V0000	GS S4 GOMA/POLY	1150 X 525	2.500 Kg	GOMA	4 POLY	483 €
TAB0100Y000	GS S4 800	800 X 525	2.500 Kg	POLY	4 NYLON B.	529 €
TAB010V0000	GS S4 800 GOMA/POLY	800 X 525	2.500 Kg	GOMA	4 POLY	546 €
TAB2100Y000	GS S4 1000	1000 X 525	2.500 Kg	POLY	4 NYLON B.	530 €
TAB2500Y000	GS S4 FRUTERA	1000 X 685	2.500 Kg	POLY	4 NYLON B.	605 €
TAB250V0000	GS S4 FRUTERA GOMA/POLY	1000 X 685	2.500 Kg	GOMA	4 POLY	622 €

GS EVO

Diseñada para un uso intensivo con la máxima facilidad de uso y una ergonomía superior. La unidad hidráulica tiene el depósito de aceite integrado y pistón cromado. Además, está equipada con un sistema de control con descenso proporcional, equipadas con los rodillos de entrada/salida para permitir una entrada más fácil y una salida más rápida de un pallet. Disponible un amplio set de opcionales que permiten la personalización para necesidades específicas.

Equipamiento:

- Timón ergonómico 3D
- Válvula de descenso proporcional
- Rodillos de entrada/salida

Opcionales:

- Elevación rápida
- Timón cubierto
- Horquillas de todas las longitudes desde 600 hasta 2400mm (largo) y 400 hasta 685 mm (ancho)

Amplia gama de soluciones:

- 3.000 kg de capacidad
- Versión silenciosa con certificado Piek
- Horquillas de perfil bajo
- Galvanizada
- Acero inoxidable

Código	Modelo	Medidas (mm)	Carga	Ruedas	Rodillos	PVP
TEB41A0N100	GS EVO S4 NYLON	1150 X 525	2.500 Kg	NYLON BLANCO REFORZADO	4 NYLON B.	494 €
TEB41AV0100	GS EVO S4 GOMA/POLY	1150 X 525	2.500 Kg	GOMA	4 POLY	501 €
TMB41AV0100	GS EVO G/P SUPERQUICK S4	1150 X 525	2.500 Kg	GOMA	4 POLY	581 €
TMB25AV0100	GS EVO G/P SUPERQUICK FRUTERA S4	1000 X 685	2.500 Kg	GOMA	4 POLY	780 €
TEF41AVY100	GS EVO 30 S4	1150 X 525	3.000 Kg	POLY	4 POLY	765 €
TEB61AVY100	GS EVO S4 1220	1220 X 525	2.500 Kg	POLY	4 POLY	613 €

VERSIONES ESPECIALES

Código	Modelo	Medidas (mm)	Carga	Ruedas	Rodillos	PVP
TEBG1AVY100	GS EVO 600	600 X 525	2.500 Kg	POLY	4 POLY	785 €
TEB11AVY100	GS EVO 950	950 X 525	2.500 Kg	POLY	4 POLY	545 €
TEB71AVY100	GS EVO 1350	1350 X 525	2.500 Kg	POLY	4 POLY	896 €
TEB91AVY100	GS EVO 1500	1500 X 525	2.500 Kg	POLY	4 POLY	1.006 €
TEBA1AVY100	GS EVO 1800	1800 X 525	2.500 Kg	POLY	4 POLY	1.106 €
TEBB1AVY100	GS EVO 2000	2000 X 525	2.500 Kg	POLY	4 POLY	1.167 €
TEBE1AVY100	GS EVO 2400	2400 X 525	2.500 Kg	POLY	4 POLY	1.963 €
TNA410AY100	GS EVO SUPERBAJA	1150 X 525	2.000 Kg	POLY	4 ACERO	1.083 €
TEB00AVY100	GS EVO MINI	800 X 400	2.500 Kg	POLY	4 POLY	828 €
TEB45AV0100	GS EVO FRUTERA 1150 G/P	1150 X 685	2.500 Kg	GOMA	4 POLY	627 €
TEB65A0Y100	GS EVO FRUTERA 1220	1220 X 685	2.500 Kg	POLY	4 NYLON B.	729 €

OPCIONALES (MONTAJE EN ORIGEN)

TBD	FRENO MANUAL (SOLO DISPONIBLE CON RUEDA DE GOMA)
TBD	CAPACIDAD CARGA 3.000 kg

VERSIÓN SILENCIOSA

Código	Modelo	Medidas (mm)	Carga	Ruedas	Rodillos	PVP
TEM01MB0100	GS EVO SILENCE S6 800	800 X 525	2.000 Kg	GOMA	6 POLY 75 ShA	982 €
TEM41MB0100	GS EVO SILENCE S6	1150 X 525	2.000 Kg	GOMA	6 POLY 75 ShA	932 €



PIEK es un programa holandés para el desarrollo de métodos silenciosos de distribución para ayudar a transportistas, productores y minoristas a cumplir con los estrictos requisitos de niveles de ruido establecidos por las autoridades europeas. Para alcanzar el estándar, cada producto es medido acústicamente y debe ser operativo emitiendo niveles de ruido por debajo de los 60dB (A) a 7.5 metros de la fuente de sonido, correspondiente al ruido de una conversación normal y adecuado para entregas en las horas de descanso.

TRANSPALETAS ELEVADORAS

La serie HX está disponible en versión manual y eléctrica. Esta máquina facilita la elevación de cargas hasta 800 mm, convirtiéndose en una práctica y versátil mesa de trabajo. Diseñada para simplificar el trabajo del operario, ayuda a prevenir lesiones gracias a su diseño ergonómico que ayuda a mantener una postura correcta.

HX10E pesadora
o autoelevadora

HX Agile EVO

HX10M

HX10E



● HX10M

Compacta y fiable, con sistema de doble cilindro para maximizar la eficiencia y reducir el esfuerzo del operario.

Equipamiento:

- Válvula de descenso proporcional
- Rodillos Poly
- Ruedas Poly

Código	Modelo	Medidas (mm)	Carga	Elevación	PVP
TT0420VY100	HX10M 540 EVO	1150 X 540	1.000 Kg	800 mm	1.353 €
TT0440VY100	HX10M 680 EVO	1150 X 680	1.000 Kg	800 mm	1.849 €

INCLUYE ESTABILIZADORES DELANTEROS INTEGRADOS

● HX10E

La mejor transpaleta elevadora eléctrica, con sistema de doble cilindro para maximizar la eficiencia y visibilidad. Está disponible con opción de autoelevación para facilitar el trabajo y en versión pesadora.

Equipamiento:

- Rodillo Poly
- Ruedas Goma
- Batería 12V/60Ah
- Cargador integrado
- Indicador de estado de la batería

Opcionales:

- Batería de gel de larga duración 12V/50Ah
- Acero inoxidable
- Pesadora
- Sistema de elevación automática

Código	Modelo	Medidas (mm)	Carga	Elevación	Batería	PVP
EE0420V0000	HX10E 540 EVO	1150 X 540	1.000 Kg	800 mm	12V-60Ah	2.530 €
EE0420V0E00	HX10E EVO AUTOELEVACIÓN	1150 X 540	1.000 Kg	800 mm	12V-60Ah	3.676 €
EE0440V0000	HX10E 680 EVO	1150 X 680	1.000 Kg	800 mm	12V-60Ah	3.228 €
EE0920V0000	HX10E 1500 EVO	1500 X 540	1.000 Kg	800 mm	12V-60Ah	4.525 €
EE0B20V0000	HX10E 2000 EVO	2000 X 540	1.000 Kg	800 mm	12V-60Ah	4.737 €



ACCESORIOS (RETROFIT)		SUPLEMENTO
EI05E0V0000	SISTEMA AUTOELEVACIÓN	1.191 €

OPCIONALES (MONTAJE EN ORIGEN)		
TBD	BATERÍA GEL	A consultar
TBD	IMPRESORA PARA HX10E PESADORA	A consultar

● HX Agile EVO

Diseñada para garantizar una completa ergonomía, combinada con la unidad de conducción 100% eléctrica Agile EVO. Es la solución perfecta para trabajos como la reposición en estanterías en aplicaciones comerciales ligeras.

Equipamiento:

- 2 Ruedas de goma
- Timón ergonómico 3D
- Batería extraíble Li-Ion 36V/12.8Ah

Opcionales:

- Versión plus: Batería extra 17Ah (incluye clavija de carga)
- Cargador rápido
- Cargador de escritorio
- Batería adicional para un uso continuo

LI-ION


Código	Modelo	Medidas (mm)	Carga	Elevación	Batería	PVP
EKL4200PT00	HX AGILE 8S2 540	1150 X 540	800 Kg	800 mm	36V-12,8Ah	4.540 €

* Incluye batería de serie. Cargador no incluido.

ACCESORIOS		SUPLEMENTO
EY000A00020	Cargador Batería Agile (3h)	68 €
EY000A00021	Cargador Batería Agile FASTER (2h)	123 €

TRANSPALETAS ELÉCTRICAS AGILE

Gama de transpaletas eléctricas estable y fiable, capaz de cargar hasta 1.200 Kg, con un sistema de ruedas de doble tracción y una velocidad de hasta 5,3 km/h.



Agile EVO

Agile



Agile

Innovadores modelos de transpaletas motorizadas con ordenador a bordo que combinan la función eléctrica-manual o completamente manual. Compactas, ligeras y fáciles de usar. Perfectas para minimizar el esfuerzo y aumentar la eficiencia del operador en entregas, supermercados y tiendas minoristas.

Agile

Tracción eléctrica, elevación manual rápida.

Equipamiento:

- 2 Ruedas de goma
- Timón ergonómico 3D
- Cuentahoras
- Indicador del estado de batería
- Regulador de velocidad
- Batería extraíble Li-Ion 36V/10.4Ah

LI-ION

Agile EVO

Tracción y elevación eléctricas.

Equipamiento:

- 2 Ruedas de goma
- Timón ergonómico 3D
- Cuentahoras
- Indicador del estado de batería
- Ajuste de velocidad
- Batería extraíble Li-Ion 36V/12.8Ah

LI-ION

Opcionales para ambos modelos:

- Versión plus: batería extra 12.8Ah (Agile) y 17Ah (Agile EVO)
- Cargador rápido
- Cargador de escritorio
- Batería adicional para un uso continuo
- Versión silenciosa

Código	Modelo	Medidas (mm)	Carga	Tipo	Ruedas / Rodillos	Batería	PVP
EJ74100BS00	Agile II QuickLift	1150 X 525	1.200 Kg	MT	GOMA ANTI-HUELLA/S4 POLY	36V/10,4 Ah	2.347 €
EJ74110BS00	Agile PLUS II QuickLift	1150 X 525	1.200 Kg	MT	GOMA ANTI-HUELLA/S4 POLY	36V/12,8 Ah	2.457 €

* Incluye batería de serie. Cargador no incluido

Código	Modelo	Medidas (mm)	Carga	Tipo	Ruedas / Rodillos	Batería	PVP
EJ74100PT00	Agile EVO	1150 X 525	1.200 Kg	E	GOMA ANTI-HUELLA/S4 POLY	36V/12,8 Ah	3.032 €
EJ74110PT00	Agile EVO PLUS	1150 X 525	1.200 Kg	E	GOMA ANTI-HUELLA/S4 POLY	36V/17 Ah	3.256 €

* Incluye batería de serie. Cargador no incluido

MEDIDAS ESPECIALES				SUPLEMENTO		
TBD	Agile Frutera 1000	1000 X 680	MT & E	DISPONIBLE PARA TODAS LAS VERSIONES	163 €	
TBD	Agile 800	800 X 525	MT & E	DISPONIBLE PARA TODAS LAS VERSIONES	250 €	
TBD	Agile 950	950 X 525	MT & E	DISPONIBLE PARA TODAS LAS VERSIONES	250 €	
TBD	Agile 1350	1350 X 525	MT & E	DISPONIBLE PARA TODAS LAS VERSIONES	340 €	
TBD	Agile 1500	1500 X 525	MT & E	DISPONIBLE PARA TODAS LAS VERSIONES	388 €	
TBD	Agile 1800	1800 X 525	MT & E	DISPONIBLE PARA TODAS LAS VERSIONES	457 €	
TBD	Agile 2000	2000 X 525	MT & E	DISPONIBLE PARA TODAS LAS VERSIONES	512 €	

VERSIONES ESPECIALES				SUPLEMENTO		
TBD	Agile SILENCE	1150 X 525	MT & E	DISPONIBLE PARA TODAS LAS VERSIONES	411 €	

*MT: traslación eléctrica y elevación manual QuickLift.

*E: traslación y elevación eléctrica.

ACCESORIOS			SUPLEMENTO	
EY000A00020	Cargador Batería Agile (3h)			68 €
EY000A00021	Cargador Batería Agile FASTER (2h)			123 €

REPUESTOS			SUPLEMENTO	
EY000A00022	Batería Agile	36V/10.4Ah		392 €
EY000A00023	Batería Agile PLUS / Agile EVO	36V/12.8Ah		477 €
EY000A00046	Batería Agile EVO PLUS	36V/17Ah		665 €

TRANSPALETAS ELÉCTRICAS

Gama de transpaletas eléctricas estable y fiable, capaz de cargar desde 1.200 hasta 1.800 kg. Diseño compacto y gran maniobrabilidad que permite un trabajo sencillo en todas las aplicaciones.



CX12

CX14

EX18L

EY15/20-L



CX

Compacta, ligera y fácil de usar, específicamente diseñada para un uso en espacios estrechos como tiendas, supermercados o camiones de reparto. Estas tranpaletas sencillas y eficientes están diseñadas para una larga duración y son perfectas para utilizar en zonas peatonales.

CX 12

Equipamiento:

- Timón sencillo con control on/off de subida/bajada de horquillas con botonera
- Rueda motorizada DC
- Disponible batería de gel de larga duración
- Cargador de batería integrado

CX 14

Equipamiento:

- Rueda motorizada AC
- Disponible con batería de gel de larga duración o batería de litio
- Cargador de batería integrado
- Versión EVO: Timón ergonómico con indicador del estado de batería y cuentahoras

Código	Modelo	Medidas (mm)	Carga	Rodillos	Batería	PVP
EC149000000	CX12 EUROPEA	1150 X 520	1.200 Kg	2 POLY	2x12V/60 Ah	3.689 €
EC149C00000	CX12 EUROPEA GEL	1150 X 520	1.200 Kg	2 POLY	2x12V/40 Ah	3.922 €
EC129000000	CX12 EURO 1000	1000 X 520	1.200 Kg	2 POLY	2x12V/60 Ah	3.678 €
EC129C00000	CX12 EURO 1000 GEL	1000 X 520	1.200 Kg	2 POLY	2x12V/40 Ah	3.911 €
EC109000000	CX12 EURO 800	800 X 520	1.200 Kg	2 POLY	2x12V/60 Ah	3.668 €
EC109C00000	CX12 EURO 800 GEL	800 X 520	1.200 Kg	2 POLY	2x12V/40 Ah	3.900 €

OPCIONALES (MONTAJE EN ORIGEN)		SUPLEMENTO
TBD	SISTEMA DE PESAJE	A Consultar

Código	Modelo	Medidas (mm)	Carga	Rodillos	Batería	PVP
ED24100B000	CX 14 EUROPEA	1150 X 525	1.400 Kg	2 POLY	2x12V/70Ah	4.670 €
ED241C0B000	CX14 EUROPEA GEL	1150 X 525	1.400 Kg	2 POLY	2x12V/80Ah	4.954 €
ED241N0P000	CX14 EUROPEAAC EVO GEL	1150 X 525	1.400 Kg	2 POLY	2x12V/80Ah	5.914 €
ED241M0P000	CX14 EUROPEAAC EVO Li-Ion	1150 X 525	1.400 Kg	2 POLY	1x24V/50Ah	6.621 €
ED22500B000	CX14 FRUTERA	1000 X 685	1.400 Kg	2 POLY	2x12V/70Ah	4.899 €
ED225C0B000	CX14 FRUTERA GEL	1000 X 685	1.400 Kg	2 POLY	2x12V/80Ah	5.153 €
ED225N0P000	CX14 FRUTERA EVO GEL	1000 X 685	1.400 Kg	2 POLY	2x12V/80Ah	6.119 €
ED225M0P000	CX14 FRUTERA EVO Li-Ion	1000 X 685	1.400 Kg	2 POLY	1x24V/50Ah	6.820 €

EX18L

La solución perfecta para cualquier operación logística. Fácil de usar, equipada con una potente batería de litio que se puede sustituir rápidamente. La máquina puede cargar hasta 1.800 kg y alcanzar una velocidad de 5,5 km/h.

Equipamiento:

- Timón ergonómico con indicador del estado de la batería y cuentahoras
- Horquillas de alta resistencia
- Potente motor de tracción de 0.9 kW
- Ruedas esatabilizadoras
- Batería extraíble Li-Ion 48V/20Ah

LI-ION

Código	Modelo	Medidas (mm)	Carga	Rodillos	Batería	PVP
EXG42I00R00	EX18-L	1150 X 560	1.800 kg	4 POLY	Li-Ion - 48V/20Ah	A consultar

* Batería y cargador integrados.

EY15/20-L

La tranpaleta eléctrica EY es fácil de manejar gracias a su timón intuitivo y a sus dimensiones compactas, que le permiten trabajar en espacios reducidos. Gracias a su potente sistema de tracción, la EY puede transportar fácilmente cargas de hasta 2.000 Kg y alcanzar una velocidad máxima de 4,5 km/h.

Código	Modelo	Medidas (mm)	Carga	Rodillos	Batería	PVP
EWQ4I0001M	EY15-L	1150 X 550	1.500 kg	4 POLY	Li-Ion 48V/10 Ah	A consultar
EWA47I0001M	EY20-L	1150 X 550	2.000 kg	4 POLY	Li-Ion 48V/15 Ah	A consultar

ACCESORIOS		
EY000A00050	Batería EY15-L	A consultar
EY000A00051	Batería EY20-L	A consultar

IVA NO INCLUIDO. LISTA DE PRECIOS P.V.P 2024. EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR, MODIFICAR O SUSTITUIR EL EQUIPAMIENTO Y/O COMPONENTES MENCIONADOS EN ESTE LISTADO SIN PREVIO AVISO.

APILADORES MANUALES Y ELÉCTRICOS

Apiladores ligeros y compactos con altas prestaciones y rendimiento, ideales para trabajar en espacios con poco espacio, elevando mercancías hasta una altura de 3,5 metros.

MX

TX

RX



MX

Apilador manual robusto y resistente que ofrece una excelente relación entre precio y prestaciones.

Básico:

- Timón y palanca de control con 3 posiciones (bajada, neutral y elevación)
- Polea de acero
- Pedal para la elevación de horquillas
- Configuración estándar de ruedas y rodillos de nylon

Código	Modelo	Elevación	Carga	Replegado	Peso	PVP
HB31000000	MX 1016	1.600 mm	1.000 Kg	1.970 mm	210 Kg	A consultar

TX

Tracción manual y elevación eléctrica, fácil de utilizar, alcanza hasta 3,5 metros de altura.

Equipamiento:

- Timón de 4 curvas
- Válvula de descenso ON / OFF
- Freno de pie

Baterías:

- Tipo de arranque 12V - 24V/70Ah
- Gel de larga duración 12V - 24V/50Ah

Código	Modelo	Elevación	Carga	Replegado	Batería	PVP
HA01000000	TX10/09	900 mm	1.000 Kg	1.300 mm	12V/70 Ah	3.600 €
HA31000000	TX10/16	1.600 mm	1.000 Kg	1.970 mm	12V/70 Ah	3.695 €
HA41000000	TX10/20	2.000 mm	1.000 Kg	2.370 mm	12V/70 Ah	3.784 €
HA51200000	TX12/25	2.500 mm	1.200 Kg	1.780 mm	2x12V/70 Ah	4.559 €
HA61200000	TX12/29	2.900 mm	1.200 Kg	1.980 mm	2x12V/70 Ah	4.658 €
HA71200000	TX12/35	3.500 mm	1.200 Kg	2.250 mm	2x12V/70 Ah	4.993 €

VERSIÓN STRADDLE

HA310010000	TX10/16 STD	1.600 mm	1.000 Kg	1.970 mm	12V/70 Ah	6.506 €
-------------	-------------	----------	----------	----------	-----------	---------

RX

La serie de apiladores más compacta, con un solo mástil, sencillo de utilizar, puede elevarse hasta 2 metros.

Básico:

- Baterías de arranque o gel
- Timón básico: control de tracción mariposa y botón tortuga
- Control de horquillas ON-OFF
- Cargador de batería integrado

Evo:

- Batería de gel de larga duración 2x12V/50Ah o baterías de litio 24V/50Ah
- Timón ergonómico: indicador del estado de batería, cuentahoras y botón tortuga
- Control de horquillas completamente proporcional
- Cargador de batería integrado

Código	Modelo	Elevación	Carga	Replegado	Batería	PVP
HI01000B000	RX 10/09	900 mm	1.000 Kg	1.270 mm	2x12V/70 Ah	4.986 €
HI01030B000	RX 10/09 GEL	900 mm	1.000 Kg	1.270 mm	2x12V/50 Ah	5.245 €
HI01030P000	RX 10/09 EVO GEL	900 mm	1.000 Kg	1.270 mm	2x12V/50 Ah	6.036 €
HI010L0P000	RX 10/09 EVO Li-ion	900 mm	1.000 Kg	1.270 mm	1x24V/50 Ah	7.310 €
HI31000B000	RX 10/16	1.600 mm	1.000 Kg	1.970 mm	2x12V/70 Ah	5.073 €
HI31030B000	RX 10/16 GEL	1.600 mm	1.000 Kg	1.970 mm	2x12V/50 Ah	5.333 €
HI31030P000	RX 10/16 EVO GEL	1.600 mm	1.000 Kg	1.970 mm	2x12V/50 Ah	6.130 €
HI310L0P000	RX 10/16 EVO Li-Ion	1.600 mm	1.000 Kg	1.970 mm	1x24V/50 Ah	7.403 €
HI31010PA00	RX 10/16 EVO + AUTOELEVACIÓN	1.600 mm	1.000 Kg	1.970 mm	2x12V/50 Ah	6.849 €
HI40900B000	RX 09/20	2.000 mm	900 Kg	2.370 mm	2x12V/70 Ah	5.463 €
HI40930B000	RX 09/20 GEL	2.000 mm	900 Kg	2.370 mm	2x12V/50 Ah	5.734 €
HI40930P000	RX 09/20 EVO GEL	2.000 mm	900 Kg	2.370 mm	2x12V/50 Ah	6.566 €
HI409L0P000	RX 09/20 EVO Li-Ion	2.000 mm	900 Kg	2.370 mm	1x24V/50 Ah	7.873 €

OPCIONALES (MONTAJE EN ORIGEN)

HZ000S0000U	SISTEMA AUTO ELEVACIÓN (Sólo disponible para versión EVO)	721 €
TBD	GAMA COMPLETA DISPONIBLE EN VERSION STRADDLE - VÍA ANCHA	A Consultar
HY000A00075	KIT PESAJE POR PRESIÓN DE ACEITE PARA APILADORES RX	A Consultar

IVA NO INCLUIDO. LISTA DE PRECIOS P.V.P 2024. EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR, MODIFICAR O SUSTITUIR EL EQUIPAMIENTO Y/O COMPONENTES MENCIONADOS EN ESTE LISTADO SIN PREVIO AVISO.

APILADORES ELÉCTRICOS

Amplia gama de soluciones de elevación diseñadas para cubrir una gran variedad de usos, tanto en espacios reducidos como en amplios almacenes, para trabajos ligeros y pesados, con una elevación hasta 5 metros.



● GX

Apilador potente y fiable con doble mástil, ideal para trabajar en espacios estrechos gracias a su diseño compacto. Permite alcanzar estanterías de hasta 4,2 metros y está disponible en versión dúplex y tríplex.

Básico:

- Baterías de arranque o gel
- Timón básico: control de tracción mariposa y botón tortuga
- Control de horquillas ON-OFF
- Cargador de batería integrado

Evo:

- Baterías de gel de larga duración 2x12V/105Ah o baterías de litio 24V/80Ah
- Timón ergonómico: indicador del estado de batería, cuentahoras y botón tortuga
- Control de horquillas completamente proporcional
- Cargador de batería integrado

Código	Modelo	Elevación	Carga	Replegado	Batería	PVP
HM51200B000	GX 12/25	2.500 mm	1.200 Kg	1.787 mm	2x12V/85 Ah	6.028 €
HM61200B000	GX 12/29	2.900 mm	1.200 Kg	1.987 mm	2x12V/85 Ah	6.117 €
HM71200B000	GX 12/35	3.500 mm	1.200 Kg	2.250 mm	2x12V/85 Ah	6.451 €
HM51230B000	GX 12/25 GEL	2.500 mm	1.200 Kg	1.787 mm	2x12V/105 Ah	6.646 €
HM61230B000	GX 12/29 GEL	2.900 mm	1.200 Kg	1.987 mm	2x12V/105 Ah	6.736 €
HM71230B000	GX 12/35 GEL	3.500 mm	1.200 Kg	2.250 mm	2x12V/105 Ah	7.120 €
HM51230P000	GX 12/25 EVO GEL	2.500 mm	1.200 Kg	1.787 mm	2x12V/105 Ah	7.392 €
HM61230P000	GX 12/29 EVO GEL	2.900 mm	1.200 Kg	1.987 mm	2x12V/105 Ah	7.468 €
HM71230P000	GX 12/35 EVO GEL	3.500 mm	1.200 Kg	2.250 mm	2x12V/105 Ah	7.864 €
HMW1230B000	GX 12/42 GEL	4.200 mm	1.200 Kg	2.600 mm	2x12V/105 Ah	8.648 €
HMW1230P000	GX 12/42 EVO GEL	4.200 mm	1.200 Kg	2.600 mm	2x12V/105 Ah	9.331 €

GX DUPLEX FREE LIFT						
HM61233B000	GX 12/29 GEL FREE LIFT	2.900 mm	1.200 Kg	1.965 mm	2x12V/105 Ah	7.932 €
HM61233P000	GX 12/29 EVO GEL FREE LIFT	2.900 mm	1.200 Kg	1.965 mm	2x12V/105 Ah	8.605 €
GX TRIPLEX						
HMW1030T000	GX 10/42 EVO GEL - TRIPLEX	4.200 mm	1.000 Kg	1.985 mm	2x12V/105 Ah	11.310 €
HMW1033T000	GX 10/42 EVO GEL - TRIPLEX - FREE LIFT	4.200 mm	1.000 Kg	1.994 mm	2x12V/105 Ah	12.019 €
OPCIONALES (MONTAJE EN ORIGEN)						
HZ000S0000Y	KIT BATERÍA LITIO (Solo disponible para versión EVO)					1.399 €
HZ000S0000Y	SISTEMA AUTO ELEVACIÓN (Sólo disponible para versión EVO)					A Consultar
TBD	GAMA COMPLETA DISPONIBLE EN VERSION STRADDLE - VÍA ANCHA					A Consultar
HY000A00075	KIT PESAJE POR PRESIÓN DE ACEITE PARA APILADORES GX					A Consultar

LX

Apilador robusto y fiable con múltiples opcionales, preparado para uso intensivo, equipado con batería de tracción. Es capaz de manipular cargas hasta 1.600 kg y alcanza altura de hasta 5,5 metros.

Equipamiento:

- Timón ergonómico con indicador de estado de batería de 8 niveles
- Batería de tracción 24V/225-300Ah
- Cuentahoras
- Control proporcional de horquillas para carga/descarga más rápida y sencilla.

Código	Modelo	Elevación	Carga	Replegado	Tracción/Elevación	PVP
HL312000000	LX 12/16	1.600 mm	1.200 Kg	1.965 mm	1,2/ 2,2 KWs	A consultar
HL512000000	LX 12/25	2.500 mm	1.200 Kg	1.788 mm	1,2/ 2,2 KWs	A consultar
HL612000000	LX 12/29	2.900 mm	1.200 Kg	1.988 mm	1,2/ 2,2 KWs	A consultar
HL712000000	LX 12/35	3.500 mm	1.200 Kg	2.258 mm	1,2/ 2,2 KWs	A consultar
HLD120000000	LX 12/38	3.850 mm	1.200 Kg	2.435 mm	1,2/ 2,2 KWs	A consultar
HL316000000	LX 16/16	1.600 mm	1.600 Kg	1.965 mm	1,2/ 3,2 KWs	A consultar
HL516000000	LX 16/25	2.500 mm	1.600 Kg	1.765 mm	1,2/ 3,2 KWs	A consultar
HL616000000	LX 16/29	2.900 mm	1.600 Kg	1.965 mm	1,2/ 3,2 KWs	A consultar
HL716000000	LX 16/35	3.500 mm	1.600 Kg	2.265 mm	1,2/ 3,2 KWs	A consultar

LX TRIPLEX						
HLW140000000	LX 14/42	4.200 mm	1.400 Kg	1.985 mm	1,2/ 3,2 KWs	A consultar
HLW140300000	LX 14/42 FREE LIFT	4.200 mm	1.400 Kg	1.994 mm	1,2/ 3,2 KWs	A consultar
HLB140000000	LX 14/45	4.500 mm	1.400 Kg	2.080 mm	1,2/ 3,2 KWs	A consultar
HLB140300000	LX 14/45 FREE LIFT	4.500 mm	1.400 Kg	2.089 mm	1,2/ 3,2 KWs	A consultar
HLF140000000	LX 14/50	5.115 mm	1.400 Kg	2.285 mm	1,2/ 3,2 KWs	A consultar
HLF140300000	LX 14/50 FREE LIFT	5.115 mm	1.400 Kg	2.294 mm	1,2/ 3,2 KWs	A consultar
TBD	LX 14/55	5.500 mm	1.400 Kg	2.414 mm	1,2/ 3,2 KWs	A consultar
TBD	LX 14/55 FREE LIFT	5.500 mm	1.400 Kg	2.423 mm	1,2/ 3,2 KWs	A consultar

ACCESORIOS			SUPLEMENTO
HY000A00062	BATERÍA	24V - 225 Ah	A consultar
HY000A00063	BATERÍA	24V - 300 Ah	A consultar
EY000A0000S	Cargador High Frequency - Batería 225Ah		24V-25A
EY000A0000T	Cargador High Frequency - Batería 300Ah		24V-35A

OPCIONALES (MONTAJE EN ORIGEN)			SUPLEMENTO
TBD	PLATAFORMA ABATIBLE CONDUCTOR MONTADO		A Consultar
TBD	ANILLO MOTORUEDA EN POLIURETANO		A Consultar
TBD	SISTEMA RELLENADO AUTOMÁTICO DE AGUA		A Consultar
TBD	KIT PARA CÁMARA FRIGORÍFICA		A Consultar
TBD	GAMA COMPLETA DISPONIBLE EN VERSIÓN STRADDLE -VÍA ANCHA		A Consultar
HY000A00075	KIT PESAJE POR PRESIÓN DE ACEITE PARA APILADORES LX		A Consultar



VERSIÓN STRADDLE DISPONIBLE

Todos los apiladores están disponibles también en versión straddle, que permite ajustar horquillas y pinzas para una gran versatilidad en la manipulación de pallets de diferentes tamaños.

ACERO INOXIDABLE

Las herramientas ideales para trabajar en áreas donde los estándares de higiene son muy altos, como en las industrias químicas, farmacéuticas y de alimentación.

Diseñadas en acero inoxidable AISI 304, la gama INOX garantiza una gran eficacia y una larga durabilidad cuando se trabaja en entornos especiales.



● GS EVO INOX TRANSPALETA MANUAL

Código	Modelo	Medidas (mm)	Carga	Ruedas	Rodillos	PVP
TDB41AI810	GS EVO INOX II	1150 X 525	2.500 Kg	N. BLANCO REFORZADO	4 NYLON B.	3.600 €

● AGILE INOX TRANSPALETA SEMIELÉCTRICA

Código	Modelo	Medidas (mm)	Tipo	Ruedas / Rodillos	Batería	PVP
EJ1411JBT00	AGILE II INOX PLUS	1150 X 525	MT	GOMA ANTI-HUELLA/S4 POLY	36V/12.8 Ah	5.543 €

* Incluye batería de serie. Cargador no incluido

ACCESORIOS		SUPLEMENTO
EY000A00020	Cargador Batería Agile (3h)	68 €
EY000A00021	Cargador Batería Agile FASTER (2h)	123 €

● HX10E INOX / HX10M INOX TRANSPALETA ELEVADORA

Código	Modelo	Medidas (mm)	Carga	Elevación	Batería	PVP
GT0420VB810	T. ELEVADORA MANUAL INOX.	1150 X 540	1.000 Kg	800 mm	-	6.139 €
EF0420VB410	T. ELEVADORA ELÉCTRICA INOX. IP65*	1150 X 540	1.000 Kg	800 mm	Gel 12V-75Ah	8.030 €

● GS/P INOX TRANSPALETA MANUAL PESADORA

Código	Modelo	Medidas (mm)	Carga	Tramo pesaje	Rodillos	PVP
TFB53CII810	GS/PESA 25 EVO INOX. II IP65*	1185 X 555	2.500 Kg	500 gr	4 POLY	6.303 €
TFB53SII810	GS/PESA 25 EVO INOX-IMPRESORA*	1185 X 555	2.500 Kg	500 gr	4 POLY	7.038 €

SOLUCIONES GALVANIZADAS

Equipos específicos para trabajar en entornos húmedos sin renunciar a la eficiencia y la facilidad de uso. Buena resistencia a la corrosión, garantizada gracias al proceso de galvanizado en caliente del chasis, y al tratamiento GEOMET en el resto de componentes.

GS EVO GALVA

AGILE GALVA



● GS EVO GALVA TRANSPALETA MANUAL

Código	Modelo	Medidas (mm)	Carga	Ruedas	Rodillos	PVP
TK541A0NZZ0	GS EVO GALVA S2	1150 X 525	2.500 Kg	N. BLANCO REFORZADO	2 NYLON B.	825 €
TKB41A0NZZ0	GS EVO GALVA S4	1150 X 525	2.500 Kg	N. BLANCO REFORZADO	4 NYLON B.	842 €
TKB01A0NZZ0	GS EVO GALVA 800	800 X 525	2.500 Kg	N. BLANCO REFORZADO	4 NYLON B.	925 €
TKB65A0NZZ0	GS EVO GALVA 1220	1220 X 685	2.500 Kg	N. BLANCO REFORZADO	4 NYLON B.	1.090 €

● AGILE GALVA TRANSPALETA SEMIELÉCTRICA

Código	Modelo	Medidas (mm)	Carga	Ruedas	Rodillos	PVP
EJ141WGBTZ0	AGILE PLUS II GALVA "WEATHERPROOF"	1150 X 525	1.200 Kg	GOMA ANTI-HUELLA/S4 POLY	36V/12,8 Ah	3.162 €

* Incluye batería de serie. Cargador no incluido

ACCESORIOS		SUPLEMENTO
EY000A00020	Cargador Batería Agile (3h)	68 €
EY000A00021	Cargador Batería Agile FASTER (2h)	123 €

TRANSPALETAS PESADORAS

pilses
maquinaria y herramientas

Una serie que incorpora un dispositivo de pesaje con numerosas funciones. Adecuada para elevar y manipular cargas pesadas, muy precisa y funcional en todas las operaciones de pesaje interno. Una serie perfecta para comprobar mercancías entrantes, evitar sobrecargas y calcular el peso de los envíos.



● PX y GS/P TRANSPALETA MANUAL

Código	Modelo	Medidas (mm)	Carga	Tramo pesaje	Rodillos	PVP
G6B330UV100	PX25	1185 X 555	2.500 Kg	500 gr	4 POLY	A consultar
TJB530VY100	GS/P 25 EVO	1185 X 555	2.500 Kg	500 gr	4 POLY	2.481 €
TJB53SVY100	GS/P 25 EVO IMPRESORA	1185 X 555	2.500 Kg	500 gr	4 POLY	2.885 €
TBD	GS/P 25 EVO CERTIFICACIÓN CE-M*	1185 X 555	2.500 Kg	1 Kg	4 POLY	3.104 €
TBD	GS/P EVO IMPRESORA CERTIFICACIÓN CE-M*	1185 X 555	2.500 Kg	1 Kg	4 POLY	3.500 €

OPCIONALES (MONTAJE EN ORIGEN)

TBD RANURA USB + TARJETA USB (disponible para modelos GS/P)

● HX TRANSPALETA ELEVADORA

Código	Modelo	Medidas (mm)	Carga	Elevación	Batería	PVP
EI05E0V0000	HX10E EVO PESADORA	1150 X 540	1.000 Kg	800 mm	12V-60Ah	5.088 €

● AGILE TRANSPALETA SEMIELÉCTRICA Y ELÉCTRICA

Código	Modelo	Medidas (mm)	Tipo	Ruedas / Rodillos	Batería	PVP
EP7530XB00	PESADORA PX AGILE PLUS II	1185 X 555	MT	GOMA ANTI-HUELLA / S4 POLY	36V/12,8 Ah	3.496 €
EP7531PB00	PESADORA GS/P AGILE PLUS II	1185 X 555	MT	GOMA ANTI-HUELLA / S4 POLY	36V/12,8 Ah	4.251 €
EP7531XP00	PESADORA PX AGILE EVO PLUS	1185 X 555	E	GOMA ANTI-HUELLA / S4 POLY	36V/17 Ah	4.295 €
EP7531PP00	PESADORA GS/P AGILE EVO PLUS	1185 x 555	E	GOMA ANTI-HUELLA / S4 POLY	36V/17 Ah	5.051 €

* Incluye batería de serie. Cargador no incluido

ACCESORIOS

ACCESORIOS	SUPLEMENTO
EY000A00020 Cargador Batería Agile (3h)	68 €
EY000A00021 Cargador Batería Agile FASTER (2h)	123 €

● PESAJE MÓVIL

Código	Modelo	PVP
HY000A00076	KIT PESAJE POR PRESIÓN PARA CARRETILLAS CONTRAPESADAS 18 - 72 V	A consultar
HY000A00077	KIT PESAJE POR PRESIÓN PARA CARRETILLAS CONTRAPESADAS 40 - 160 V	A consultar
HY000A00078	KIT HORQUILLAS DE PESAJE FEM 2A PARA CARRETILLAS CONTRAPESADAS 18 - 72 V (CAPACIDAD ≤ 2,500kg)	A consultar
HY000A00079	KIT HORQUILLAS DE PESAJE FEM 2A PARA CARRETILLAS CONTRAPESADAS 40 - 160 V (CAPACIDAD ≤ 2,500kg)	A consultar

ACCESORIOS DE PESAJE MÓVIL

HY000A00081	IMPRESORA TÉRMICA PARA KIT HORQUILLAS DE PESAJE	A consultar
-------------	---	-------------

IVA NO INCLUIDO. LISTA DE PRECIOS P.V.P 2024. EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR, MODIFICAR O SUSTITUIR EL EQUIPAMIENTO Y/O COMPONENTES MENCIONADOS EN ESTE LISTADO SIN PREVIO AVISO.

VEHÍCULOS DE ASISTENCIA

pilse
maquinaria y herramientas

Serie de maquinaria auxiliar, ideales para diversas operaciones de elevación y carga.



LT MESA ELEVADORA

Mesas elevadoras de tijera con bomba hidráulica, ideales para una gran variedad de operaciones de izado, carga y para utilizar como "mesa de trabajo" con mejores condiciones ergonómicas.

Código	Modelo	Medidas	Carga	Ruedas	Elevación	PVP
HTV0100V000	LT 15	700 X 450	150 Kg	NYLON/POLY	210 - 720 mm	438 €
HTV0300V000	LT 30	815 X 500	300 Kg	NYLON/POLY	280 - 900 mm	647 €
HTR0300V000	LT 35-D	905 X 500	350 Kg	NYLON/POLY	350 - 1300 mm	752 €
HT00700V000	LT 80	1016 X 500	800 Kg	NYLON/POLY	415 - 1000 mm	877 €

LP PLATAFORMA ELEVADORA

Plataformas elevadoras con elevación eléctrica y tracción manual. Sencillas de utilizar para trabajos de elevación cotidianos.

Código	Modelo	Dimensiones	Carga	Altura trabajo	Batería	PVP
HJ612000000	LP 12	68 X 117 X 195 cm	120 Kg	5.000 mm	GEL 12V/33 Ah	6.461 €
HJ614000000	LP 14 TRIPLEX PICKING	77 X 125 X 151 cm	140 Kg	5.000 mm	GEL 2x12V/33 Ah	8.238 €

* Incluye batería y cargador integrado de serie.

OP RECOGEPEDIDOS

Recogepedidos completamente eléctrico. Interfaz intuitiva con control de conducción preciso. Set completo de sensores de seguridad que aseguran una máxima protección y facilidad de uso del vehículo.

Código	Modelo	Carga Q1/Q2/Q3	Altura trabajo	Batería	PVP
HP603000000	RECOGEPEDIDOS OP	90/110/136 Kg	4.500 mm	AGM 24V/120 Ah	A consultar

* Incluye batería y cargador integrado de serie.

Distribuido por


maquinaria y
herramientas

MOTUL Pramac recommends Motul

TARIFA VÁLIDA A PARTIR DEL 20 DE FEBRERO DE 2024

Las ventas de productos descritos en este documento están sujetas a los términos y condiciones de venta incluidos en <http://www.pramac.com/gc>

PRAMAC IBÉRICA - S.A.U.
Parque Empresarial Polaris World
C/ Mario Campinoti, 1
30591 Balsicas (Murcia, Spain)
Tel: +34 968 334 900
E-mail: info.es@pramac.com



www.pramac.com

