

Bancos de trabajo, estructura soldada



A34601

Descripción:

- Banco chapa de estructura soldada de gran solidez y extraordinaria capacidad de resistencia al uso industrial en diversas instalaciones industriales.
- Su estructura soldada hace de estos bancos de trabajo mas resistentes y duraderos con independencia de su practicidad y estética.
- Fabricado en chapa y pintada al horno 80 micras y polimerizado a 200°C.
- Bandeja inferior reforzada.

Color:


- Bastidor en color AZUL RAL - 5012.
- Cajones en color GRIS RAL - 7035.

Encimera:


- Chapa de 5 mm.
- Madera castaño tratada de 40 mm de espesor.
- Goma nitrílica de 5 mm. de espesor adherida a plataforma de madera de 35 mm.




| Longitud (mm.) | Encimera | Dimensiones (mm.) | | Composición | Código | Precio |
|----------------|----------|-------------------|------|-------------|---------|--------|
| | | Ancho | Alto | | | |
| 1.000 | Metálica | 775 | 900 | - | 9060001 | 300,11 |
| 1.500 | | | | | 9060002 | 368,19 |
| 2.000 | | | | | 9060003 | 436,37 |
| 1.000 | Madera | 775 | 940 | - | 9060004 | 532,05 |
| 1.500 | | | | | 9060005 | 664,59 |
| 2.000 | | | | | 9060006 | 796,68 |
| 1.000 | Goma | 775 | 940 | - | 9060007 | 493,54 |
| 1.500 | | | | | 9060008 | 619,02 |
| 2.000 | | | | | 9060009 | 753,43 |




| Longitud (mm.) | Encimera | Dimensiones (mm.) | | Composición | Código | Precio |
|----------------|----------|-------------------|------|-------------|---------|--------|
| | | Ancho | Alto | | | |
| 1.000 | Metálica | 775 | 900 | 1 Bloque R | 9060010 | 471,16 |
| 1.500 | | | | | 9060011 | 539,24 |
| 2.000 | | | | | 9060012 | 607,08 |
| 1.000 | Madera | 775 | 940 | 1 Bloque R | 9060013 | 703,09 |
| 1.500 | | | | | 9060014 | 835,64 |
| 2.000 | | | | | 9060015 | 967,73 |
| 1.000 | Goma | 775 | 940 | 1 Bloque R | 9060016 | 664,59 |
| 1.500 | | | | | 9060017 | 790,07 |
| 2.000 | | | | | 9060018 | 924,48 |




| Longitud (mm.) | Encimera | Dimensiones (mm.) | | Composición | | Código | Precio |
|----------------|----------|-------------------|------|-------------|------------|---------|----------|
| | | Ancho | Alto | Izq. | Dcha. | | |
| 1.500 | Metálica | 775 | 900 | 1 Bloque R | 1 Bloque R | 9060019 | 710,29 |
| 2.000 | | | | | | 9060020 | 778,13 |
| 1.500 | Madera | 775 | 940 | 1 Bloque R | 1 Bloque R | 9060021 | 1.006,69 |
| 2.000 | | | | | | 9060022 | 1.138,78 |
| 1.500 | Goma | 775 | 940 | 1 Bloque R | 1 Bloque R | 9060023 | 961,12 |
| 2.000 | | | | | | 9060024 | 1.095,54 |



| Longitud (mm.) | Encimera | Dimensiones (mm.) | | Composición | Código | Precio |
|----------------|----------|-------------------|------|------------------|---------|----------|
| | | Ancho | Alto | | | |
| 1.000 | Metálica | 775 | 900 | 2 Cajones 125/GS | 9060025 | 558,95 |
| 1.500 | | | | | 9060026 | 627,03 |
| 2.000 | | | | | 9060027 | 695,21 |
| 1.000 | Madera | 775 | 940 | 2 Cajones 125/GS | 9060028 | 790,89 |
| 1.500 | | | | | 9060029 | 923,43 |
| 2.000 | | | | | 9060030 | 1.055,53 |
| 1.000 | Goma | 775 | 940 | 2 Cajones 125/GS | 9060031 | 752,38 |
| 1.500 | | | | | 9060032 | 877,86 |
| 2.000 | | | | | 9060033 | 1.012,27 |



| Longitud (mm.) | Encimera | Dimensiones (mm.) | | Composición | | Código | Precio |
|----------------|----------|-------------------|------|----------------|------------------|---------|----------|
| | | Ancho | Alto | Izq. | Dcha. | | |
| 1.500 | Metálica | 775 | 900 | 1 Cajón 250/GT | 2 Cajones 125/GS | 9060034 | 870,56 |
| 2.000 | | | | 9060035 | 938,75 | | |
| 1.500 | Madera | 775 | 940 | 1 Cajón 250/GT | 2 Cajones 125/GS | 9060036 | 1.166,96 |
| 2.000 | | | | 9060037 | 1.299,04 | | |
| 1.500 | Goma | 775 | 940 | 1 Cajón 250/GT | 2 Cajones 125/GS | 9060038 | 1.121,38 |
| 2.000 | | | | 9060039 | 1.255,79 | | |




Continúa Pág. siguiente →

Bancos de trabajo, estructura soldada




A34601


| Longitud (mm.) | Encimera | Dimensiones (mm.) | | Composición | Código | Precio |
|----------------|----------|-------------------|------|------------------|---------|----------|
| | | Ancho | Alto | | | |
| 1.000 | Metálico | 775 | 900 | 2 Cajones 75/GS | 9060040 | 867,89 |
| 1.500 | | | | 3 Cajones 125/GS | 9060041 | 935,95 |
| 2.000 | | | | 1 Cajón 175/GT | 9060042 | 1.004,15 |
| 1.000 | Madera | 775 | 940 | 2 Cajones 75/GS | 9060043 | 1.099,82 |
| 1.500 | | | | 3 Cajones 125/GS | 9060044 | 1.232,37 |
| 2.000 | | | | 1 Cajón 175/GT | 9060045 | 1.364,45 |
| 1.000 | Goma | 775 | 940 | 2 Cajones 75/GS | 9060046 | 1.061,32 |
| 1.500 | | | | 3 Cajones 125/GS | 9060047 | 1.188,80 |
| 2.000 | | | | 1 Cajón 175/GT | 9060048 | 1.321,20 |




| Longitud (mm.) | Encimera | Dimensiones (mm.) | | Composición | Código | Precio |
|----------------|----------|-------------------|------|------------------|---------|----------|
| | | Ancho | Alto | | | |
| 1.000 | Metálico | 775 | 900 | 4 Cajones 175/GT | 9060049 | 869,27 |
| 1.500 | | | | 4 Cajones 175/GT | 9060050 | 937,35 |
| 2.000 | | | | 4 Cajones 175/GT | 9060051 | 1.005,53 |
| 1.000 | Madera | 775 | 940 | 4 Cajones 175/GT | 9060052 | 1.101,19 |
| 1.500 | | | | 4 Cajones 175/GT | 9060053 | 1.233,76 |
| 2.000 | | | | 4 Cajones 175/GT | 9060054 | 1.365,83 |
| 1.000 | Goma | 775 | 940 | 4 Cajones 175/GT | 9060055 | 1.062,71 |
| 1.500 | | | | 4 Cajones 175/GT | 9060056 | 1.188,18 |
| 2.000 | | | | 4 Cajones 175/GT | 9060057 | 1.322,58 |




| Longitud (mm.) | Encimera | Dimensiones (mm.) | | Composición | Código | Precio |
|----------------|----------|-------------------|------|------------------|---------|----------|
| | | Ancho | Alto | | | |
| 1.000 | Metálico | 775 | 900 | 6 Cajones 75/GS | 9060058 | 922,16 |
| 1.500 | | | | 1 Cajones 250/GT | 9060059 | 990,24 |
| 2.000 | | | | 1 Cajones 250/GT | 9060060 | 1.058,42 |
| 1.000 | Madera | 775 | 940 | 6 Cajones 75/GS | 9060061 | 1.154,09 |
| 1.500 | | | | 1 Cajones 250/GT | 9060062 | 1.286,64 |
| 2.000 | | | | 1 Cajones 250/GT | 9060063 | 1.418,73 |
| 1.000 | Goma | 775 | 940 | 6 Cajones 75/GS | 9060064 | 1.115,59 |
| 1.500 | | | | 1 Cajones 250/GT | 9060065 | 1.241,06 |
| 2.000 | | | | 1 Cajones 250/GT | 9060066 | 1.375,46 |




| Longitud (mm.) | Encimera | Dimensiones (mm.) | | Composición | Código | Precio |
|----------------|----------|-------------------|------|------------------|---------|----------|
| | | Ancho | Alto | | | |
| 1.000 | Metálico | 775 | 900 | 7 Cajones 100/GS | 9060067 | 876,81 |
| 1.500 | | | | 7 Cajones 100/GS | 9060068 | 944,88 |
| 2.000 | | | | 7 Cajones 100/GS | 9060069 | 1.013,07 |
| 1.000 | Madera | 775 | 940 | 7 Cajones 100/GS | 9060070 | 1.108,73 |
| 1.500 | | | | 7 Cajones 100/GS | 9060071 | 1.241,30 |
| 2.000 | | | | 7 Cajones 100/GS | 9060072 | 1.373,37 |
| 1.000 | Goma | 775 | 940 | 7 Cajones 100/GS | 9060073 | 1.070,25 |
| 1.500 | | | | 7 Cajones 100/GS | 9060074 | 1.195,72 |
| 2.000 | | | | 7 Cajones 100/GS | 9060075 | 1.330,12 |



| Longitud (mm.) | Encimera | Dimensiones (mm.) | | Composición | | Código | Precio |
|----------------|----------|-------------------|------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | Ancho | Alto | Izq. | Dcha. | | |
| 2.000 | Metálico | 775 | 900 | 4 Cajones 175/GT | 4 Cajones 175/GT | 9060076 | 1.574,71 |
| 2.000 | Madera | 775 | 940 | 4 Cajones 175/GT | 4 Cajones 175/GT | 9060077 | 1.934,99 |
| 2.000 | Goma | 775 | 940 | 4 Cajones 175/GT | 4 Cajones 175/GT | 9060078 | 1.891,74 |



| Longitud (mm.) | Encimera | Dimensiones (mm.) | | Composición | | Código | Precio |
|----------------|----------|-------------------|------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | Ancho | Alto | Izq. | Dcha. | | |
| 2.000 | Metálico | 775 | 900 | 7 Cajones 100/GS | 7 Cajones 100/GS | 9060079 | 1.589,78 |
| 2.000 | Madera | 775 | 940 | 7 Cajones 100/GS | 7 Cajones 100/GS | 9060080 | 1.950,07 |
| 2.000 | Goma | 775 | 940 | 7 Cajones 100/GS | 7 Cajones 100/GS | 9060081 | 1.906,82 |





Descripción:

- **Encimera metálica** de 5 mm de espesor, con pestaña posterior y soldada a la estructura del banco.
- Pintada a espesor de 80 micras y polimerizado a 200°C.

| Longitud (mm.) | Dimensiones (mm.) | | |
|----------------|-------------------|-------|----------------|
| | Altura total | Fondo | Ancho encimera |
| 1.000 | 900 | 775 | 5 |
| 1.500 | 900 | 775 | 5 |
| 2.000 | 900 | 775 | 5 |



Descripción:

- **Encimera de madera**, de 40 mm de espesor, tratada, deshumedecida por ultrasonidos, canteada y acabada con recubrimiento especial de barniz.

| Longitud (mm.) | Dimensiones (mm.) | | |
|----------------|-------------------|-------|----------------|
| | Altura total | Fondo | Ancho encimera |
| 1.000 | 940 | 775 | 40 |
| 1.500 | 940 | 775 | 40 |
| 2.000 | 940 | 775 | 40 |



Descripción:

- **Encimera de goma**, de 5 mm de espesor, resistente a grasas, aceites y carburantes, adherida a una plataforma de madera prensada de 35 mm.

| Longitud (mm.) | Dimensiones (mm.) | | |
|----------------|-------------------|-------|----------------|
| | Altura total | Fondo | Ancho encimera |
| 1.000 | 940 | 775 | 40 |
| 1.500 | 940 | 775 | 40 |
| 2.000 | 940 | 775 | 40 |



Descripción:

- Bloque R.
- Dimensiones exteriores; 573 x 720 x 335 mm.

| Bloque | Equipamiento |
|--------|--|
| R | 1 Cajón de medida útil, 459 x 612 x 150 1 Bandeja acoplable, con 3 chapas divisoras 1 Omega ranurada, con dos chapas divisoras |



Descripción:

- Bloque B.
- Dimensiones exteriores; 573 x 720 x 430 mm.
- Altura frontal útil 250 mm.

| Bloque | Equipamiento |
|--------|--|
| B - A | 1 cajón de 250 mm. de altura frontal - GT |
| B - B | 2 cajón de 125 mm. de altura frontal - GS |
| B - C | 1 cajón de 50 mm. de altura frontal - GS 1 cajón de 200 mm. de altura frontal - GT |
| B - D | 1 cajón de 75 mm. de altura frontal - GS 1 cajón de 175/GT mm. de altura frontal - GT |



Descripción:

- Cajonera C.
- Dimensiones exteriores; 573 x 720 x 895 mm.
- Altura frontal útil 700 mm.

| Bloque | Equipamiento |
|--------|--|
| C - A | 2 cajón de 75 mm. de altura frontal - GS 3 cajón de 125 mm. de altura frontal - GS 1 cajón de 175 mm. de altura frontal - GT |
| C - B | 4 cajón de 175 mm. de altura frontal - GT |
| C - C | 6 cajón de 75 mm. de altura frontal - GS 1 cajón de 250 mm. de altura frontal - GT |
| C - D | 7 cajón de 100 mm. de altura frontal - GS |

